

ДОГОВОР

№ T-00035/24.01.2018

Днес, 24.....01.2018 г. в гр. София между:

1. **„Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД**, ЕИК 201570119, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „България” № 1, представлявано от изпълнителния директор инж. Ангел Митев и Марийка Роглева – главен счетоводител от една страна, наричано **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. **„КОНГРЕСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ООД**, ЕИК 130522101, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район р-н Изгрев, бул. „Драган Цанков” № 36 и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Черни връх” № 100, ет. 3, представлявано от Калоян Тодоров Тодоров, от друга страна, наричан/наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Страните се споразумяха за следното:

на основание чл. 112, ал.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с Протокол утвърден на 09.01.2018 г. на Изпълнителният директор на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обществената поръчка с предмет: **„Доставка чрез наем на конгресно-конферентна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското председателство на ЕС 2018”**, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу заплащане доставка **Доставка чрез наем на конгресно-конферентна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското председателство на ЕС 2018**, съгласно описаното в Приложение №1 – Оферта и Приложение № 2 – Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заявява различен брой и видове от конгресно-конферендна техника по Приложение № 1 през времето на действие на договора, но няма задължение да заяви определени количества техника.

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Срокът на настоящия договор е 3 месеца, считано от дата на сключване на настоящия договор.

2.2. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Общата прогнозна стойност по настоящия договор възлиза на 70 000 лв. без ДДС. Същата е получена на база договорените единични цени за наем на съответната техника и съпътстващите я услуги съдържащи се в Приложение № 2.

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** окончателно възнаграждение за реално предоставеното под наем техническо оборудване, чиято стойност ще бъде изчислена съгласно предложените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** единични дени за наем на съответната техника и съпътстващите я услуги по експлоатация, съдържащи се в одобрената оферта /Приложение № 2/.

3.3. За удостоверяване на окончателната стойност на реално предоставеното под наем техническо оборудване по т.1.1 страните по договора чрез упълномощени свои представители ще подпишат приемо предавателен протокол за действително отдадената под наем техника за периода на изпълнение на договора. В протокола се описва реалното количество предоставено техническо оборудване, посочват се единичните и общите цени, съответстващи на договорените, общата стойност на договора без начислен ДДС и размера на окончателното плащане.

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цялата стойност на реално извършените услуги по т.1.1 в срок до 15 дни и представяне от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на данъчна фактура и подписан протокол по т.3.3. по следната сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: „СИБАНК” ЕАД
IBAN: BG13BUIB988810494633
BIC: BUIBBGSF

3.5 Единичните цени, съдържащи се в Приложение № 2 са твърди и няма да се променят от никакви изменения в законодателството относно данъци, такси, мита, акцизи и други, както и от увеличението и/или намалението на пазарните цени на работната сила, материалите, консумативите, механизацията и други фактори.

3.6. В случай, че в срока на действие на договора нормативно определения размер на ставката на ДДС бъде променен, за регистрираните лица по ЗДДС, дължимият ДДС се начислява в съответствие с нормативно определения размер.

3.7. Ако за изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е предвидил използването на подизпълнител и когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията по тази точка се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. Плащанията към подизпълнителя се извършват по банков път, в сроковете и въз основа на документите, посочени в т. 3.4.

IV. РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема заявки от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на адрес: гр. София, бул „Черни връх” № 100, ет. 3, телефон: +359 2 866 94 40, e-mail: office@seg.bg.

4.2. Заявките по ал. 1 се подават от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено - чрез писмо, по факс или e-mail.

4.3. Конгресно-конферетната техника се доставя след заявка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в количества, указани в заявката.

4.4. Доставянето на конгресно-конферетната техника се извършва в срока посочен в заявката по т.4.3.

4.5. Място на доставяне на техниката по този договор е: краен получател – НДК-Конгресен Център ЕАД, гр. София, пл. България № 1. Конгресно-конферетната техника се поставя в помещения, указани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.6. Конгресно-конферетната техника се приема с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни, в който се отразяват извършеното предаване, вида и характеристиките на техниката и нейното съответствие със заявеното от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да оказва необходимото съдействие на служителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с експлоатацията на отдадената под наем техника.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи наемната цена в уговорения срок за реално предоставеното под наем техническо оборудване по т.1.1 от настоящия договор, чиято стойност ще бъде изчислена съгласно раздел III от настоящия договор.

5.3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява всички задължения, записани в настоящия договор, както и в неговата оферта.

5.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява предмета на договора професионално и добросъвестно в съответствие с действащите нормативни актове и изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в случай на сигнал за повреда или възникнал дефект на техниката да осигури сервиз максимум до 15 минути, считано от получаване на сигнал за повреда, като започне незабавно работа по отстраняване на повредата или подмяна на повредената и/или дефектирала техника.

5.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава за изпълнение предмета на договора да осигури персонал, който отговаря на всички нормативни изисквания и притежава необходимата правоспособност и квалификация.

5.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е отправил устна или писмена забележка.

5.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да опазва имуществото на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да не допуска нанасянето на вреди на служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и трети лица.

5.9. При констатирана повреда вследствие на умишлено нанесени от трети лица повреди на съоръженията се съставя протокол, подписан от двете страни, като разходите по отстраняването са за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава при изпълнение предмета на договора да не допуска замърсяване на околната среда.

5.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за свои действия или бездействия, в резултат на който са възникнали авария или злополука, или са нанесени вреди на каквото и да е имущество, по време на изпълнение предмета на договора.

5.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да сключи договор с предвидения подизпълнител в процедурата по ЗОП. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща копие на договора или допълнителното споразумение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

5.13. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

5.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да извърши замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата по ЗОП;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

5.15. При замяна или включване на подизпълнител **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка преди извършването на замяната.

5.16. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

5.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва и другите си задължения, предвидени в настоящия договор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството на изпълнение на работите и цялостната дейност предмет на този договор.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата информация, достъп и условия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на договорните му задължения.

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в договора.

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи лице, което да следи за техническото състояние на техниката и общата поддръжка и да подписва необходимите документи по настоящия договор и да уведомява своевременно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за възникнали повреди или дефекти на телефон номер 02 866 94 40.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ

7. Договорът се прекратява:

7.1. с изтичане на срока, за който е сключен, като се прилагат възможностите за удължаване с 6 месеца, предвидени в настоящия договор и условията на възложената обществена поръчка.

7.2. с достигане на максималната му стойност;

7.3. в други случаи, предвидени по закон или подзаконов нормативен акт;

7.4. при подписване на нов договор за обществена поръчка със същия предмет – изцяло или частично за стоките, за които е подписан новия договор след проведена процедура по ЗОП.

7.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие настоящия договор:

7.5.1 при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗОП.

7.5.2. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъдат изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

7.5.3, когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

7.5.4. поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

7.6. Договорът може да бъде прекратен и при:

7.6.1. Едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в размер до 100 лв.

7.6.2. едностранно, с 1 месечно писмено предизвестие;

7.6.3. в други случаи, предвидени в настоящия договор;

7.6.4. При прекратяване на договора на посочените основания **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи обезщетения за вреди, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е претърпял вследствие на прекратяването на договора.

7.7. Дължимите неустойки **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прихваща от дължимите плащания към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.8. При забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за отстраняване на повреда, доставка на техника, продължила повече от посоченото в заявката по т. 4.3, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати договора едностранно и без предизвестие, като неустойката в този случай е в размер на 5% от общата стойност на договора.

7.9. За неизпълнение на задълженията си по заплащане на услугите по настоящия договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи неустойка за забава в размер на 0,02 % на ден върху стойността на неизпълнението в договорените срокове задължение, но не повече от 2% (два процента) от стойността на неизпълнението. Страните се съгласяват, че уговорената неустойка компенсира изцяло забавата и че не си дължат лихви за целия период на забавата. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** счита, че в следствие на забавата е претърпял вреди над предвидената неустойка, техният размер подлежи на доказване и не се презумира с размера на законната лихва.

7.10. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на договорните им задължения за времето на действие на непреодолима сила /форсмажорни обстоятелства/. Сроктът на действие на договора се увеличава съразмерно с времетраенето на форсмажора.

7.11. Ако непреодолимата сила продължи прекалено дълго, в резултат, на което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** вече няма интерес от изпълнението, той има право да развали договора

едностранно с 10 дневно писмено предизвестие. В този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи съответната част от цената по т. 3, съразмерно с изпълнената част от предмета на договора.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Всички спорове, възникнали при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори между страните, а при липса на съгласие от компетентния съд.

8.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство

8.3. Страните се съгласяват, че всички уведомления, съобщения и кореспонденция ще се извършват на долупосочените адреси, телефони и факс, като при коректното им изпращане на посочените места ще се считат за редовно връчени:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Алекси Коларов - Ръководител направелние "Технически решения и реализация",
телефон: 0888447946; e-mail: akolarov@ndk.bg.

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Николай Иванов Качамаков – представител на „КОНГРЕСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ”
ООД, телефон: 0898770981; e-mail: niki@seg.bg.

IX. ДОПУСТИМИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА

9. Предвидени възможности за изменение на настоящия договор, съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП, са следните:

9.1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца. В този случай крайната стойност на договора се увеличава двойно, за да обезпечи оставащото време от действието на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да пристъпи към разходване на максималната стойност на договора (200 000 лв. без ДДС) и преди изтичането на първите 12 месеца, ако първоначално определената прогнозна стойност се е оказала недостатъчна.

9.2. В случай на цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчката, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на общата

стойност на договора и заменящите стоки съответстват на изискванията на техническите спецификации от обществената поръчка или имат технически предимства и/или по-добри функционални характеристики в сравнение със заменяните стоки.

9.3. При намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. При подписването на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** представи декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП и декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП, които са разделна част от договора.

Неразделна част от този договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Техническо предложение

Приложение № 2 – Ценово предложение

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език – един за „ИЗПЪЛНИТЕЛЯ” и два за „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Инж. Ангел Митев
Изпълнителен директор
„Национален дворец на
Културата – Конгресен
Център София” ЕАД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Калоян Тодоров Тодоров
Управител
„Конгрестехник България” ООД

Данните са заличени по чл. 2 от ЗЗЛД

Марийка Роглева
Главен счетоводител

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящата оферта е подадена от „**КОНГРЕСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ**“ ООД

и подписано от **Калиян Тодоров Тодоров**, с ЕГН 7405096785, в качеството му на Управлятел на „Конгрестехник България“ ООД,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „**Доставка чрез наем на конгресно-конферендна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското председателство на ЕС 2018**“, при условията, посочени в документацията и приети от нас без възражения.

2. Техническо предложение:

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ						
Поз.	Вид оборудване	Спецификация	Единица мярка	Кол-ч.	Предлагана спецификация	Единица мярка
1.	Централно управляващо устройство	Централно устройство дискуссионна и преводаческа система - Централно устройство за дискуссионна система Цифрова система-подържа floor + 31 аудио канала LCD джуредов дисплеи и въртящ се бутон за настройка	събитие	1	Марка: Bosch Модел: DCN-CCU2 Технически характеристики: Централно устройство дискуссионна и преводаческа система	събитие

		Интерфейси: 3 x шлейф дискуссионни пултове 2 x оптичен шлейф за системни устройства 2 x небалансиран линейни входа (2 x RCA) 2 x небалансиран линейни изхода (2 x RCA) 2 x балансиран вход (XLR) 2 x балансиран вход (XLR) LAN ; RS 232 Режими: Свободен (с избор на брой едновременно работещи микрофони) Отнемане на думата FIF0 Гласово активиране PTT - задържане на микрофония бутон			Цена 'лно устройство за дискуссионна система Цифрова система-поддръжка floor +31 аудио канала LCD джуредов дисплей и въртящ се бутон за настройка Интерфейси: 3 x шлейф дискуссионни пултове 2 x оптичен шлейф за системни устройства 2 x небалансиран линейни входа (2 x RCA) 2 x небалансиран линейни изхода (2 x RCA) 2 x балансиран вход (XLR) 2 x балансиран вход (XLR) LAN ; RS 232 Режими: Свободен (с избор на брой едновременно работещи микрофони) Отнемане на думата FIF0 Гласово активиране PTT - задържане на микрофония бутон.		
2.	Допълнителен захранващ блок	Допълнителен захранващ блок Със системен кабел-2м. и шлейфов изход Три системни шлейфови изхода Мощност (по системните шлейфове): 3x85W(40VDC)	събитие	комплект към преводно конферен тните устройств а	Марка: Bosch Модел: DCN-EPS Технически характеристики: Допълнителен захранващ блок Със системен кабел-2м. и шлейфов изход Три системни шлейфови изхода Мощност (по системните шлейфове): 3x85W(40VDC)	събитие	комплект към преводно конферен тните устройств а

3.	Компютър за софтуерен контрол (вкл. Лиценз)	Софтуер за управление - основен модул Софтуер за управление и настройка на цифрова дискусционна система Основен модул - инсталационна платформа	събитие	1	Марка: Bosch Модел: DCNSW Технически характеристики: Софтуер за управление - основен модул Софтуер за управление и настройка на цифрова дискусционна система Основен модул - инсталационна платформа Включва всички възможни лицензи, вкл. База данни, автоматично управление на камери и др.	събитие	1
4.	Преводачески път без микрофонна глава	Преводачески път За един преводач Отговаря на ISO 2603 A/B канали с избор по име на език 5 гледау канала с предварителен избор LCD дисплей за настройка и управление Вграден високосговорител с регулиране на нивото Панелен конектор за специализиран микрофон Изход слушалки с регулиране Възможност за работа с микрофон/слушалка Бутон за активиране на микрофона Бутон MUTE	събитие	1	Марка: Bosch Модел: DCN-IDESK Технически характеристики: Преводачески път За един преводач Отговаря на ISO 2603, A/B канали с избор по име на език 5 гледау канала с предварителен избор LCD дисплей за настройка и управление Вграден високосговорител с регулиране на нивото Панелен конектор за специализиран микрофон Изход слушалки с регулиране Възможност за работа с микрофон/слушалка Бутон за активиране на микрофона	събитие	1

		Бутон за комуникация и сигнализация Със системни кабел-2м. и шлейфов изход за следващия път		Бутон MUTE Бутон за комуникация и сигнализация Със системни кабел-2м. и шлейфов изход за следващия път	
5.	Дискуссионен път без микрофонна глава	Дискуссионен път с преводачески канали Дискуссионен път за цифрова дискуссионна система Вграден високоговорител с автоматична блокировка С преводачески модул-избор на преводачески канал и ниво С възможност за конфигурация за председателски С възможност за аудио настройка на микрофонния тракт Трицветен бутон / индикатор за искане и взимане на думата Със системни кабел-2м. и шлейфов изход за следващия път Панелен конектор за специализиран микрофон	събитие 1	Дискуссионен път с преводачески канали Дискуссионен път за цифрова дискуссионна система Вграден високоговорител с автоматична блокировка С преводачески модул-избор на преводачески канал и ниво С възможност за конфигурация за председателски С възможност за аудио настройка на микрофонния тракт Трицветен бутон / индикатор за искане и взимане на думата Със системни кабел-2м. и шлейфов изход за следващия път Панелен конектор за специализиран микрофон	събитие 1
6.	Микрофонна глава - къса или дълга	Микрофон за преводачески път Микрофон за дискуссионен и преводачески път Кондензаторен - електричен - тип "гъща шия"	събитие 1	Марка: Bosch Модел: DCN-DCS Технически характеристики: Дискуссионен път с преводачески канали Дискуссионен път за цифрова дискуссионна система Вграден високоговорител с автоматична блокировка С преводачески модул-избор на преводачески канал и ниво С възможност за конфигурация за председателски С възможност за аудио настройка на микрофонния тракт Трицветен бутон / индикатор за искане и взимане на думата Със системни кабел-2м. и шлейфов изход за следващия път Панелен конектор за специализиран микрофон	събитие 1

		Ненасочен Деуцетмен светлиннен индикатор Червено: активен дискуссионен път Зелено: искане на думата Конектор със заключаване Съвместим с дискуссионни и преводачески пътища			Микрофон за дискуссионен и преводачески път Кондензаторен - електричен - тип „2-ша шия“ Ненасочен Деуцетмен светлиннен индикатор Червено: активен дискуссионен път Зелено : искане на думата Конектор със заключаване Съвместим с дискуссионни и преводачески пътища		
7.	Аналогов аудио интерфейс		събитие	комплект към преводно конферен тните устройст ва	Марка: Bosch Модел: PKS4AEX4	събитие	комплект към преводно конферен тните устройст ва
8.	Шлейфов разделител за преводачески кабини	Шлейфов разделител за преводачески кабинни Съвместим с преводачески кабини и преводно- конференшна техника	събитие	комплект към преводно конферен тните устройст ва	Марка: Bosch Модел: LVB4114 Технически характеристики: Шлейфов разделител за преводачески кабинни Съвместим с преводачески кабинни и преводно-конференшната техника	събитие	комплект към преводно конферен тните устройст ва
9.	8-канален IR модулятор	IR модулятор за система за симултанен превод 8 канала - цифров Многоканален модулятор за преводаческа система Цифрова система - 32 канала LCD деуредов дисплей и	събитие	1	Марка: Bosch Модел: INT-TX32 Технически характеристики: IR модулятор за система за симултанен превод	събитие	1

		въртаци се бутон за (тройка Интерфейс: 2 x оптичен шлейф за системни устройства- за връзка с централно у-во от позция 1 2 x балансиращи линейни аудио ехода (XLR) 32 x небалансиращи линейни аудио ехода (RCA) 6 x BNC високочестотни изхода за IR излъчватели 1 x BNC високочестотен вход (Slave режим) слот за входен модул			8 кан а - цифров Многоканален модулатор за преводначеска система Цифрова система - 32 канала LCD джурдов дисплей и въртаци се бутон за настройка Интерфейс: 2 x оптичен шлейф за системни устройства- за връзка с централно у-во от позция 1 2 x балансиращи линейни аудио ехода (XLR) 32 x небалансиращи линейни аудио ехода (RCA) 6 x BNC високочестотни изхода за IR излъчватели 1 x BNC високочестотен вход (Slave режим) слот за входен модул		
10.	IR излъчвател средна мощност	IR излъчвателИзлъчвател на инфрачервен сигнал за преводначеска системаСъвместим с у-ва от систематаАвтоматично включване - изключванеАвтоматично регулиране на входна чувствителностИнтерфейс: 2 x BNC - in / loop out с автоматично терминирванеИндикация за наличие на носещаКомпенсация за различни дължини на високочестотни кабелиИнтензитет: 12W/st	събитие	1	Марка: Bosch Модел: LBV4111 Технически характеристики: IR излъчвател Излъчвател на инфрачервен сигнал за преводначеска система Съвместим с у-ва от системата Автоматично включване - изключване Автоматично регулиране на входна чувствителност Интерфейс: 2 x BNC - in / loop out с автоматично терминирване Индикация за наличие на носеща	събитие	1

					Компенсация за различни дължини на високочестотни кабели Интензитет: 12W/sr.		
		IR приемник за система за симултанен превод 8 канала Приемник на инфрачервен сигнал Цифров - 32 канала Оперативни са само активните канали 2 цифров LCD дисплей Бутони за избор на канал Ниво регулатор Изход сушалки Автоматично изключване при липса на високочестотен сигнал Работи с AA батерии(200h) или с NiMH акумулатори (75h)	събитие	1	Марка: Bosch Модел: LBB4540/32 Технически характеристики: IR приемник за система за симултанен превод 8 канала Приемник на инфрачервен сигнал Цифров - 32 канала Оперативни са само активните канали 2 цифров LCD дисплей Бутони за избор на канал Ниво регулатор Изход сушалки Автоматично изключване при липса на високочестотен сигнал Работи с AA батерии(200h) или с NiMH акумулатори (75h)	събитие	1
11.	8-канален IR приемник						
12.	Сушалки за IR приемник	Сушалки за приемник Сушалки за цифрови приемници за симултанен превод Импеданс: 32 Ohm Чувствителност: 98dB/1mW Тегло: 70gr.	събитие	1	Марка: Bosch Модел: LBB3443/00 Технически характеристики: Сушалки за приемник Сушалки за цифрови приемници за симултанен превод Импеданс: 32 Ohm Чувствителност: 98dB/1mW Тегло: 70gr.	събитие	1

13.	Слушалки за преводчески път	Слушалки за преводач Съвместими с преводен път по спецификации, марка и модел	събитие	1	Марка: Bosch Модел: HDR-HD Технически характеристики: Слушалки за преводач Съвместими с преводен път по спецификации, марка и модел	събитие	1
14.	Преводаческа кабина за 3-ма преводача и съставените компоненти:	Преводаческа кабина за 2-ма преводачи Сглобяема преводаческа кабина Базова конфигурация за двама преводача Да отговаря на стандарт ISO 4043 или еквивалентен	събитие	1	Марка: Аудирак Модел: Silent 9300 ISO4043 Технически характеристики: Преводаческа кабина за 2-ма преводачи Сглобяема преводаческа кабина Базова конфигурация за двама преводачи Отговаря на стандарт ISO 4043	събитие	1
15.	DCN кабел (цена на линеен метър)	Специализиран кабел за пренос на данни и управление на преводно-конферентни системи по спецификации	събитие	комплект към преводно конферентните устройства	Марка: Bosch Модел: LBB4116 Технически характеристики: Специализиран кабел за пренос на данни и управление на преводно-конферентни системи по спецификации	събитие	комплект към преводно конферентните устройства
16.	Кабели за излъчватели	Специализиран кабел за пренос на данни и управление на инфрачервени излъчватели по спецификации	събитие	комплект към преводно конферентните	Вид: Coaxial Тип: RG6 75ohm Технически характеристики:	събитие	комплект към преводно конферентните

		устройство ва	Спец. иззиран кабел за пренос на данни и управление на инфрачервени излъчватели по спецификации	устройство ва
17.	Силови кабели 220V	комплект към преводно конферен тните устройст ва	Технически характеристики: Захранващ кабел 220V, отговарящ на стандарт VDE0282-4BDSHD22.4S3, class 5	комплект към преводно конферен тните устройст ва
		събитие		събитие
			Захранващи кабели отговарящи на стандарт VDE0282-4BDSHD22.4S3, class 5	

Резервни устройства за всички зали (топъл резерв)

18.	Микрофонна глава - дълга	Микрофон за преводачески път Микрофон за дискуссионен и преводачески път Кондензаторен - електричен - тип "гъща шия"	Бр.	1	Марка: Bosch Модел: DCN-MICS Технически характеристики: Микрофон за преводачески път Микрофон за дискуссионен и преводачески път Кондензаторен - електричен - тип "гъща шия"	Бр.	1
19.	Микрофонна глава - къса	Микрофон за преводачески път Микрофон за дискуссионен и преводачески път Кондензаторен - електричен - тип "гъща шия"	Бр.	1	Марка: Bosch Модел: DCN-MICS Технически характеристики: Микрофон за преводачески път Микрофон за дискуссионен и преводачески път	Бр.	1

	Съвместим с дискуссионни и преводачески пътове			Кондензаторен - електричен - тип "зъна шва" Ненасочен Съвместим с дискуссионни и преводачески пътове		
20.	Слушалки за преводачески път	Слушалки за преводач Съвместими с преводач по спецификации, марка и модел	Бр.	1	Марка: Bosch Модел: HDR-HD Технически характеристики: Слушалки за преводач Съвместими с преводач по спецификации, марка и модел	Бр. 1
21.	Резервни дупарени за слушалки	Дупарени за слушалки съвместими със слушалки по спецификации	за подмяна	1	Марка: Bosch Модел: LBV3443/50 Технически характеристики: Дупарени за слушалки, съвместими със слушалки по спецификации	за подмяна 1
22.	8-канален IR модулатор	IR модулатор за система за симултанен превод 8 канала - цифров Многоканален модулатор за преводаческа система Цифрова система - 32 канала LCD дупаров дисплей и въртящ се бутон за настройка Интерфейс: 2 x оптичен шлейф за системни устройства	Бр.	1	Марка: Bosch Модел: INT-TX32 Технически характеристики: IR модулатор за система за симултанен превод 8 канала - цифров Многоканален модулатор за преводаческа система Цифрова система - 32 канала	Бр. 1

	за връзка с централно у-во от позиция 1 2 x балансиращи линейни аудио входа (XLR) 32 x небалансирани линейни аудио входа (RCA) 6 x BNC високочестотни изхода за IR излъчватели 1 x BNC високочестотен вход (Slave режим) слот за входен модул			LCD (уредов дисплей и въртаци се бутон за настройка Интерфейс: 2 x оптичен шлейф за системни устройства- за връзка с централно у-во от позиция 1 2 x балансиращи линейни аудио входа (XLR) 32 x небалансирани линейни аудио входа (RCA) 6 x BNC високочестотни изхода за IR излъчватели 1 x BNC високочестотен вход (Slave режим) слот за входен модул	
	IR излъчвател Излъчвател на инфрачервен сигнал за преводаческа система Съвместим с у-ва от системата Автоматично включване - изключване Автоматично регулиране на входна чувствителност Интерфейс: 2 x BNC - in / loop out с автоматично терминиране Индикация за наличие на носеща Компенсация за различни дължини на високочестотни кабели Интензитет: 24W/sr			Марка: Bosch Модел: LBV4512/00 Технически характеристики: IR излъчвател Излъчвател на инфрачервен сигнал за преводаческа система Съвместим с у-ва от системата Автоматично включване - изключване Автоматично регулиране на входна чувствителност Интерфейс: 2 x BNC - in / loop out с автоматично терминиране Индикация за наличие на носеща Компенсация за различни дължини на високочестотни кабели Интензитет: 24W/sr	
23.	IR излъчвател висока мощност	Бр.	1		Бр.

са заличени по чл. 1 от

	Централно устройство дискуссионна и преводаческа система Централно устройство за дискуссионна система Цифрова система -поддържа floor +31 аудио канала LCD деуредов дисплей и въртящ се бутон за настройка Интерфейси: 3 x шлейф дискуссионни маршрутове 2 x оптичен шлейф за системни устройства 2 x небалансиран линейни входа (2 x RCA) 2 x небалансиран линейни изхода (2 x RCA) 2 x балансиран изход (XLR) 2 x балансиран вход (XLR) LAN ; RS 232 Режими: Свободен (с избор на брой едновременно работещи микрофона) Отнемане на думата FIFO Гласово активиране PTT - задържане на микрофония бутон			Марка: Bosch Модел: DCSN-CCU2 Технически характеристики: Централно устройство дискуссионна и преводаческа система Централно устройство за дискуссионна система Цифрова система -поддържа floor +31 аудио канала LCD деуредов дисплей и въртящ се бутон за настройка Интерфейси: 3 x шлейф дискуссионни маршрутове 2 x оптичен шлейф за системни устройства 2 x небалансиран линейни входа (2 x RCA) 2 x небалансиран линейни изхода (2 x RCA) 2 x балансиран изход (XLR) 2 x балансиран вход (XLR) LAN ; RS 232 Режими: Свободен (с избор на брой едновременно работещи микрофона) Отнемане на думата FIFO Гласово активиране PTT - задържане на микрофония бутон		
24.	Централно управляващо устройство	Бр.	1		Бр.	1
25.	Оптичен кабел 2 m	Бр.	1	Марка: Bosch Модел: LVB4416/02	Бр.	1

ните са заличени по чл.

33ЛД

1

		Дискуссионен път с преводачески канали Дискуссионен път за цифрова дискуссионна система Вграден високоговорител с автоматична блокировка С преводачески модул-избор на преводачески канал и ниво С възможност за конфигурация за председателски С възможност за аудио настройка на микрофонния тракт Трицветен бутон / индикатор за искане и взимане на думата Със системен кабел-2м. и шлейфов изход за следващ път Панелен конектор за специализиран микрофон			Марка: Bosch Модел: DCN-DCS Технически характеристики: Дискуссионен път с преводачески канали Дискуссионен път за цифрова дискуссионна система Вграден високоговорител с автоматична блокировка С преводачески модул-избор на преводачески канал и ниво С възможност за конфигурация за председателски С възможност за аудио настройка на микрофонния тракт Трицветен бутон / индикатор за искане и взимане на думата Със системен кабел-2м. и шлейфов изход за следващ път Панелен конектор за специализиран микрофон		
26.	Дискуссионен път без микрофонна глава		Бр.	1		Бр.	1
27.	Преводачески път без микрофонна глава	Преводачески път Преводачески път за един преводач Отговаря на ISO 2603 A/B канали с избор по име на език 5 relay канала с предварителен избор LCD дисплей за настройка и управление Вграден високоговорител с регулиране на нивото	Бр.	1	Марка: Bosch Модел: DCN-IDESK Технически характеристики: Преводачески път Преводачески път за един преводач Отговаря на ISO 2603 A/B канали с избор по име на език 5 relay канала с предварителен избор	Бр.	1

данните са заличени по чл. 1 от ЗЗЛД

Панелен конектор за специализиран микрофон	ИЗХОД	исп.лей за настройка и управление		
Изход слушалки с регулиране	Възможност за работа с микрофон/слушалка	Панелен конектор за специализиран микрофон		
Бутон за активиране на микрофона	Изход слушалки с регулиране	Възможност за работа с микрофон/слушалка		
Бутон МUTE	Бутон за активиране на микрофона	Бутон МUTE		
Бутони за комуникация и сигнализация	Бутони за комуникация и сигнализация			
Със систем.мен кабел-2м. и шлейфов изход за следващ път	Със систем.мен кабел-2м. и шлейфов изход за следващ път			

1. Участникът е предвидил в своите задължения всички дейности по извършване на необходимите монтажни и демонтажни работи;
2. Участникът е предвидил в своите задължения всички дейности по пускане в експлоатация на доставената техника;
3. Участникът е предвидил в своите задължения всички дейности по техническа поддръжка на доставеното оборудване.

Дата: 05.01.2018 г.

данните са заличени по
чл. 1 от ЗЗЛД

Приложение № 9
Образец

СПИСЪК

на дейностите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата

Долуподписаният **Катюян Тодоров Тодоров**, с ЕГН 7405096785, притежаващ л.к. №646411845, издадена на 21.04.2016 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Симеоново шосе“ №9, вх. Е, ет. 7, ап. 116 в качеството ми на представяващ (в качеството си на лице по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП), а именно: **Управител на „Конгрестехник България“ ООД**, със седалище в гр. София и адрес на управление: бул. „Драган Цанков“ № 36, тел: 02/866-94-40, вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130522101.

Относно: Обществена поръчка по Глава 26^{та} от ЗОП – събиране на оферти с Обява, за извършване на услуга с предмет: **„Доставка чрез наем на конгресно-конференцни техники за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското председателство на ЕС 2018“**, представям списък на изпълнените услуги с предмет еднакви или сходни с предмета на поръчката, а именно дейности свързани с извършване на полиграфически услуги, както следва:

№ по ред	Предмет на извършената услуга	Начална и крайна дата на изпълнение на услугата	Стойност в лева без ДДС	Кратко описание на извършените дейности	Получател на услугата
1.	„Техническо обезпечаване на XXXVIII Консултативно съвещание на държавите по Договора за Антарктика и 18-то съвещание на Комитета за опазване на околната среда - изразяване на IT-инфраструктура, аудио-визуални и осветителни системи, наем на необходимата техника и съответстващи дейности“	22.05.2015 г. – 15.06.2015 г.	80 228,40 лв.	Изпълнени 35% от обхвата на дейностите като подизпълнител на „Протехника Евент“ ЕООД, изразяващи се в следното: 1. Доставка, монтаж (изразяване) и обслужване на дискуссионна система за Загаи №3 и №6 и цифрова дискуссионна система за Загаи №10 на НДК;	гр. София, ул. „Неофит Рилски“ №34А, ет. 3, ап. 10, Лице за контакт: Пламен Босев

83

				2. Доставка, монтаж (изграждане) и обслужаване на преводна система (в това число и преводна кабина) за Зали №3 и №6 на НДК; 3. Осигуряване на техническо обезпечаване на събитията с квалифициран персонал за: - монтаж на системите в периода 29 - 30 май 2015 г.; - извършване на монтаж или на 31.05.2015 г. и извършване на пуск; - осигуряване на компетентно техническо лице за обслужване на системите по време на цялото мероприятие в периода 31 май - 10 юни 2015 г., включително; - осигуряване на техническо лице в близост до преводните кабинки по време на цялото мероприятие; - осигуряване на квалифициран персонал за промените на конфигурацията на зала.	
2.	„Техническо обезпечаване на Икономически форум за Югоизточна Европа -	18.06.2015 г. - 19.06.2015 г.	6 918,36 лв.	Изпълнени 100% от обхвата на дейностите, изразяващи се в следното:	СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕС

изграждане на IT-инфраструктура, аудио-визуални и осветителни системи, наем на необходимата конгресно-конферендна техника и съответстващи дейности			1. Доспелка, монтаж (изграждане) и обслужване на дискуссионна система и цифрова дискуссионна система за Зали „София“, „Куото“ и „Витоша“ в Хотел Кемпински; 2. Доспелка, монтаж (изграждане) и обслужване на преводческа система (в това число и преводчески кабинети) за Зали „София“ на Хотел Кемпински; 3. Осигуряване на техническо обезпечаване на събитията с квалифициран персонал за: - монтаж на системите в периода 16 - 17 юни 2015 г.; - извършване на монтаж им на 18.06.2015 г. и извършване на пуск; - осигуряване на компетентно техническо лице за обслужване на системите по време на цялото мероприятие в периода 18 май - 19 юни 2015 г., включително; - осигуряване на техническо лице в близост до преводческите кабинети по време на цялото мероприятие;	КИ ФОРУМ, гр. София, бул. „Витоша“ №86 Лице за контакт: Марина Христова
---	--	--	---	---

				- осигуряване на квалифициран персонал за промените на конфигурацията на залата. 1. Доставка, монтаж (изграждане) и обслужване на дискусционна система и цифрова дискусционна система за Зала №3 на НДК и фойе пред залата; 2. Доставка, монтаж (изграждане) и обслужване на преводаческа система (в това число и преводачески кабинни) за Зали №3 на НДК; 3. Осигуряване на техническо обезпечаване на събитията с квалифициран персонал за: - монтаж на системите в периода 11 – 12 май 2016 г.; - извършване на монтаж им на 13.05.2016 г. и извършване на пуск; - осигуряване на компетентно техническо лице за обслужване на системите по време на цялото мероприятие в периода 13 май 2016 г., включително; - осигуряване на техническо лице в близост до преводаческите кабинни	„НЮ ЕЙЖ ДИЗАЙН“ ООД, гр. София, ул. „Шарло Шампо“ бл. 112, вх. А, ет. 4, ап. 23, Лице за контакт: Спас Спасов
3.	„Техническо обезпечаване на събитие „Бумит 20 години“ - изграждане на IT-инфраструктура, аудио-визуални и осветителни системи, наем на необходимата конгресно-конферендна техника и съответстващи дейности“	13.05.2016 г.	33 310,72 лв.		

				по време на цялото мероприятие; - осигуряване на квалифициран персонал за промените на конфигурацията на заплата.	
--	--	--	--	--	--

Дата: 05.01.2018 г.

.....
Калчо

данните са заличени по чл. 1
от ЗЗЛД

11

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез наем на конгресно-конференционна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското председателство на ЕС 2018”.

От: „**КОНГРЕСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ**“ ООД, с адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 36, тел.: 02/866-94-40, e-mail: office@seg.bg, ЕИК/БУЛСТАТ: BG130522101,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОПОДА,

С настоящето, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез наем на конгресно-конференционна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското председателство на ЕС 2018”.

Съгласен съм да изпълня поръчката в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



данните са заличени по чл. 1 от
ЗЗЛД

Поз.	Вид оборудване	Спецификация	Единица мярка	Количество	Единична цена в лева без ДДС
1.	Централно управляващо устройство	Централно устройство за дискуссионна и преводческа система Централно устройство за дискуссионна система Цифрова система - поддръжка floor +31 аудио канала LCD джуредов дисплей и въртящ се бутон за настройка Интерфейси: 3 x шлейф дискуссионни пултове 2 x оптичен шлейф за системни устройства 2 x небалансиран линейни вход (2 x RCA) 2 x небалансиран линейни вход (2 x RCA) 2 x балансиран вход (XLR) 2 x балансиран вход (XLR) LAN; RS 232 Режими: Свободен (с избор на брой едновременно работещи микрофона) Отнемане на думата FTO Гласово активиране PTT - задържане на микрофонния бутон	събитие	1	2 000 лв.
2.	Допълнителен блок	Допълнителен блок Със системни кабел-2м. и шлейфов вход Три системни шлейфови входа Мощност (по системните шлейфове): 3x85W(40VDC)	събитие	комплект към преводно конфигурираните устройства	1 692 лв.
3.	Компютър за софтуерен контрол (вкл. Лиценз)	Софтуер за управление - основен модул Софтуер за управление и настройка на цифрова дискуссионна система Основен модул - инсталационна платформа	събитие	1	3 168 лв.

ОДМ*Офис

данните са заличени по чл. 1 от ЗЗЛД

4.	Преводически пулт без микрофонна глава	Преводически пулт Преводически пулт За един преводач Отговаря на ISO 2603 A/B канали с избор по име на език 5 relay канала с предварителен избор LCD дисплей за настройка и управление Вериден високоговорител с регулиране на нивото Панелен конектор за специализиран микрофон Изход слушалки с регулиране Възможност за работа с микрофон/слушалка Бутон за активиране на микрофона Бутон МUTE Бутони за комуникация и сигнализация Със системен кабел-2м. и шлейфов изход за следващ пулт	събитие	1	320 лв.
5.	Дискуссионен пулт без микрофонна глава	Дискуссионен пулт с преводически канали Дискуссионен пулт за цифрова дискуссионна система Вграден високоговорител с автоматична блокировка С преводически модул- избор на преводически канал и ниво С възможност за конфигурация за председателски С възможност за аудио настройка на микрофонния тракт Трицесен бутон / индикатор за искане и езиране на думата Със системен кабел-2м. и шлейфов изход за следващ пулт Панелен конектор за специализиран микрофон	събитие	1	176,40 лв.

данните са заличени по чл. 1 от ЗЗЛД

6.	Микрофонна глава - къса или дълга	Микрофон за преводчески път Микрофон за дискусционен и преводчески път Кондензаторен - електричен - тип "гъща шия" Ненасочен Двуцветен светлинен индикатор Червено: активен дискусционен път Зелено: искане на думата Конектор със закъпоочване Съвместим с дискусционни и преводчески пътиове	събитие	1	34,80 лв.
7.	Аналогов аудио интерфейс		събитие	комплект към преводно конференнтните устройства	1 688,40 лв.
8.	Шлейфов раздълител за преводчески кабинни	Шлейфов раздълител за преводчески кабинни Съвместим с преводчески кабинни и преводно-конференнтна техника	събитие	комплект към преводно конференнтните устройства	351,60 лв.
9.	8-канален IR модулатор	IR модулатор за система за симултанен превод 8 канала - цифров Многоканален модулатор за преводческа система Цифрова система - 32 канала LCD дърредов дисплей и въртящ се бутон за настройка Интерфейси: 2 x оптичен шлейф за системни устройства- за връзка с централно у-во от позиция 1 2 x балансиранни линейни аудио входа (XLR) 32 x небалансирани линейни аудио входа (RCA) 6 x BNC високочестотни изхода за IR излъчватели 1 x BNC високочестотен вход (Slave режим) слот за входен модул	събитие	1	2 400 лв.

данните са заличени по чл. 1 от ЗЗЛД

10.	IR излъчвател средна мощност	IR излъчвателИзлъчвател на инфрачервен сигнал за преводаческа системаСъвместим с у-ва от системата.Автоматично включване - изключване.Автоматично регулиране на входна чувствителностИнтерфейс: 2 x BNC - in / 100p out с автоматично терминиранеИндикация за наличие на носещиКомпенсация за различни дължини на високочестотни кабелИмненизитет: 12W/st	събитие	1	351,60 лв.
11.	8-канален IR приемник	IR приемник за система за симултанен превод 8 канала риемник на инфрачервен сигнал Цифров - 32 канала Оперативни са само активните канали 2 цифров LCD дисплей Бутони за избор на канал Ниво регулатор Изход слушалки Автоматично изключване при липса на високочестотен сигнал Работи с AA батерии(200h) или с NiMH аккумулятори (75h)	събитие	1	38,40 лв.
12.	Слушалки за IR приемник	Слушалки за приемник Слушалки за цифрови приемници за симултанен превод Импеданс: 32 Ohm Чувствителност: 98dB/1mW Тегло: 70gr.	събитие	1	7,20 лв.
13.	Слушалки за преводачески пулт	Слушалки за преводач Съвместими с преводен пулт по спецификации, марка и модел	събитие	1	56,40 лв.
14.	Преводаческа кабина за 3-ма преводача съставена от	Преводаческа cabina за 2-ма преводачи Сглобяема преводаческа cabina Базава конфигурация за двама преводача Да отговаря на стандарт ISO 4043 или еквивалентен	събитие	1	1 800 лв.

данните са заличени по чл. 1 от ЗЗЛД

	следните компоненти:				
15.	ДСН кабел (цена на линиен метър)	Специализиран кабел за пренос на данни и управление на проводно-конферентни системи по спецификации	събитие	комплект към проводно конферентните устройства	7,20 лв.
16.	Кабели за излъчватели	Специализиран кабел за пренос на данни и управление на инфрачервени излъчватели по спецификации	събитие	комплект към проводно конферентните устройства	216 лв.
17.	Силови кабели 220V	Захранващи кабели отговарящи на стандарт VDE0282-4BDSHD22.4S3, class 5	събитие	комплект към проводно конферентните устройства	216 лв.
Резервни устройства за всички залы (мощл резерв)					
18.	Микрофонна глава - дълга	Микрофон за проводачески нутл Микрофон за дискуссионен и проводачески нутл Кондензаторен - електретен - тип "гъща шия" Ненасочен	Бр.	1	129 лв.
19.	Микрофонна глава - къса	Съместим с дискуссионни и проводачески нутлове Микрофон за проводачески нутл Микрофон за дискуссионен и проводачески нутл Кондензаторен - електретен - тип "гъща шия" Ненасочен	Бр.	1	126 лв.
20.	Слушалки за проводачески нутл	Слушалки за проводач Съместими с преводен нутл по спецификации, марка и модел	Бр.	1	153 лв.

данните са заличени по чл. 1 от
ЗЗЛД

21.	Резервни дупирени за слушалки	Дупирени за слушалки съвместими със слушалки по спецификации	за подмяна	1	2,50 лв.
22.	8-канален IR модулатор	IR модулатор за система за симултанен превод 8 канала - цифров Многоканален модулатор за преводаческа система Цифрова система - 32 канала LCD джуредов дисплей и въртящ се бутон за настройка Интерфейси: 2 x оптичен шлейф за системни устройства- за връзка с централно у-во от позиция 1 2 x балансиран линейни аудио входа (XLR) 32 x небалансирани линейни аудио входа (RCA) 6 x BNC високочестотни изхода за IR излъчватели 1 x BNC високочестотен вход (Slave режим) слот за входен модул	Бр.	1	9 120 лв.
23.	IR излъчвател висока мощност	IR излъчвател Излъчвател на инфрачервен сигнал за преводаческа система Съвместим с у-ва от системата Автоматично включване - изключване Автоматично регулиране на входна чувствителност Интерфейс: 2 x BNC - in / loop out с автоматично терминиране Индикация за наличие на носеща Компенсация за различни дължини на високочестотни кабели Интензитет: 24W/sr	Бр.	1	3 063 лв.
24.	Централно управляващо устройство	Централно устройство дискуссионна и преводаческа система Централно устройство за дискуссионна система Цифрова система - поддържа floor +31 аудио канала LCD джуредов дисплей и въртящ се бутон за настройка Интерфейси: 3 x шлейф дискуссионни путове 2 x оптичен шлейф за системни устройства	Бр.	1	2 973 лв.

данните са заличени по чл. 1 от ЗЗЛД

		2 х небалансиран линейни ехода (2 х RCA) 2 х небалансиран линейни изхода (2 х RCA) 2 х балансиран изход (XLR) 2 х балансиран еход (XLR) LAN ; RS 232 Режими: Свободен (с избор на брой едновременно работещи микрофони) Отнемане на думата FIF0 Гласово активиране PTT - задържане на микрофония бутон			
25.	Оптичен кабел 2 m	Дискусионен път с преводически контакти Дискусионен път за цифрова дискуссионна система Вграден високоговорител с автоматична блокировка С преводически модул- избор на преводически канал и ниво С възможност за конфигурация за председателски С възможност за аудио настройка на микрофонния тракт Трицветен бутон / индикатор за искане и взимане на думата Съв системен кабел- 2м. и шлейфов изход за следващ път Панелен конектор за специализиран микрофон	Бр.	1	87 лв.
26.	Дискусионен път без микрофонна глава	Преводически път Преводически път За един преводач Отговаря на ISO 2603 A/B канали с избор по име на език 5 relay канала с предварителен избор LCD дисплей за настройка и управление Вграден високоговорител с регулиране на нивото Панелен конектор за специализиран микрофон Изход слушалки с регулиране Възможност за работа с микрофон/слушалка	Бр.	1	468 лв.
27.	Преводически път без микрофонна глава	Преводически път Преводически път За един преводач Отговаря на ISO 2603 A/B канали с избор по име на език 5 relay канала с предварителен избор LCD дисплей за настройка и управление Вграден високоговорител с регулиране на нивото Панелен конектор за специализиран микрофон Изход слушалки с регулиране Възможност за работа с микрофон/слушалка	Бр.	1	1 413 лв.

данните са заличени по чл. 1
от ЗЗЛД

		Бутон за актичуване на микрофона Бутон МУТЕ Бутони за комуникация и сигнализация Със системен кабел- 2м. и шлейфов изход за следващ пункт			
--	--	---	--	--	--

Предлагаме обща стойност от сбора по единични цени за изпълнение на поръчката, съгласно техническо предложение: **32 058,50** **лв. (тридесет и две хиляди петдесет и осем лева и петдесет стотинки), без вкл. ДДС, или 38 470,20 лв. (тридесет и осем хиляди четирисотин и седемдесет лева и двадесет стотинки), с вкл. ДДС.**

Дата: 05.01.2018 г.

.....
данните са
заличени по
чл. 1 от
ЗЗЛД

(Калоян Тодоров)