

№/номер на атура/номер на единица	Наименование на обособена позиция	Меря единица	Прогнозно количество за 2 години	Каталожен номер, стр. от каталога	Описание на техническите/функционални характеристики на медицинските изделия	Търговско наименование	Производител/Упълномощен представител
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЛОСОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ "ОБЩ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ"						
1	Спринцовки						
1.1	Спринцовки 20cc двукомпонентни	Бр.	40000	802205/стр.1	За еднократна употреба, апиротенни, нетоксични, стерилизирани с EO, срок на годност 5 год.	Спринцовка КД-Лест 2 мл без игла двукомпонентна /оп.100бр./	КДМ/Германия
1.2	Спринцовки 5cc двукомпонентни	Бр.	24000	805206/стр.1	За еднократна употреба, апиротенни, нетоксични, стерилизирани с EO, срок на годност 5 год.	Спринцовка КД-Лест 5 мл без игла двукомпонентна /оп.100бр./	КДМ/Германия
1.3	Спринцовки 10cc двукомпонентни	Бр.	29000	810200/стр.1	За еднократна употреба, апиротенни, нетоксични, стерилизирани с EO, срок на годност 5 год.	Спринцовка КД-Лест 10 мл без игла двукомпонентна /оп.100бр./	КДМ/Германия
1.4	Спринцовки 20cc двукомпонентни	Бр.	14500	В943451/стр.2	За еднократна употреба, апиротенни, нетоксични, стерилизирани с EO, срок на годност 5 год./Упълнителят от Polyisoprene	Спринцовка КД-Лест 20 мл без игла двукомпонентна /оп.100бр./	КДМ/Германия
1.5	Спринцовки 2cc трикомпонентни	Бр.	3000	В943468/стр.2	За еднократна употреба, апиротенни, нетоксични, стерилизирани с EO, срок на годност 5 год./Упълнителят от Polyisoprene	Спринцовка ВЕРО-Лест 5 мл без игла трикомпонентна /оп.100бр./	Ветomed-1 Германия
1.6	Спринцовки 5cc трикомпонентни	Бр.	5000	В943482/стр.2	За еднократна употреба, апиротенни, нетоксични, стерилизирани с EO, срок на годност 5 год./Упълнителят от Polyisoprene	Спринцовка ВЕРО-Лест 20 мл без игла трикомпонентна /оп.50бр./	Ветomed-1 Германия
1.7	Спринцовки 20cc трикомпонентни	Бр.	2000				



1.8	Сприцовки с игли инсулинови	бр.	2600		удобни за самостоятелно инжектиране	инсулин с игла 29Gx 13mm U100 трикомпонентна /ол. 100бр/ 800 бр. Кашон	Betomed-Гърмания
1.9	Сприцовки за перфузор 50cc съвместими с перфузори Bташ	Бр.	400	B948364/стр.2	За еднократна употреба, алурогени, нетоксични, стерилизирани с EO, срок на годност 5 год./Уплътител от Polyisoprene	Сприцовка BERO-Ject 50 мл джер док без игла трикомпонентна/о и.25бр/	Betomed-Гърмания
1.10	Сприцовки 50cc трикомпонентни с наконечник, конусовиден връх	бр.	1000	900XXX/стр.3	За еднократна употреба, алурогени, нетоксични, стерилизирани с EO, срок на годност 5 год./неръждаема стомана/Заточване чрез шлифоване, електролиза, бластиране	Сприцовка BERO-Ject 50-60 мл катетър тип/ол.20бр/	Betomed-Гърмания
1.11	Игли инжекционни, еднократни, стерилни – различни размери - 18G, 20G, 22G, 24G, 27G	бр.	146000			Игли инжекционни КD-Fine	
4	Консумативи						КДМ/Гърмания
4.1	Кръгчета трипътни	бр.	3000	773475/стр.4	Кръгче трипътно за налягане до 4 бара, дебит: 500 ml / min +/- 10 % Катетър за периферно интравенозно канюлиране № 16,18,20,22,24, рентгенонозитивен по цялата дължина, крилица за фиксиране и втори вход за инфузия с цветен код на диаметър, с механизъм за защита от убождане	Кръгче трипътно КD-Flex	КДМ/Гърмания
4.2	Канюла за периферен венозен път № 16,18,20,22,24 с крилица, инжекционна крилица, вграден механизъм за защита от убождане	бр.	13000	762XXX/стр.5-6		Абокат/катетър за периф. веноз. път КD-FIX SAFETY PUR	КДМ/Гърмания

Дата: 12.03.2019



Подпис на лицето, представляващо участника
Галина Василева Ценова
 (име и фамилия на лицето, представляващо участника)
Цялостномощно с нотариално заверено пълномощно
 (качество на лицето, представляващо участника)
„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД
 (наименование на участника, печат)

№/ номенклатура/ номенклатура/ единица	Наименование на обособена позиция	Мерна единица	Прогнозно количество за 2 години	Каталожен номер, стр. от каталога	Описание на техническите/функционалните характеристики на медицинските изделия	Търговско наименование	Производител/ упълномощен представител
1	2	3	4	5	6	7	8
14	ПОСОБОВЕНА ПОЗИЦИЯ "СПЕЦИФИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ"						
	Ендотрахеални тръби в принадлежност						
14.1	Ендотрахеални тръби с балон по №4; 4, 5; 5, 5; 6; 6, 5; 7; 7, 5; 8; 8, 5; 9	Бр.	1000	B262XXX, стр.1	Ендотрахеални тръби с балон с ниско налягане по №4; 4, 5; 5, 5; 6; 6, 5; 7; 7, 5; 8; 8, 5; 9	Ендотрахеални тръби Vetotube с балон с ниско налягане	Vetomed-Германия
14.2	Армирани ендотрахеални тръби с балон, с № 7; 7, 5; 8; 8, 5	Бр.	40	12-XX00, стр.2	Тръба ендотрахеална орално-назална, с око Мъ-рфи, армирана от стомана, конектор 15мм според ISO-5356-1, пилотен балон с маркировка, № 7; 7, 5; 8; 8, 5	Reinforced tracheal tube/Kat. № 12-XX00	SUMI-Полша
14.3	Маска ларингеална прозрачна, за еднократна употреба с № 2-5	Бр.	400	42-XX10, стр.3	Маска ларингеална силикон еднократна употреба № 2-5	Маска ларингеална силикон еднократна употреба	SUMI-Полша



14.4	Трахостомни катетри с балон, с № 7; 7, 5; 8; 8, 5	Бр.	8	31-XX10, стр.4	ниско налягане, рентгеноконтрасна линия, обтуратор, пилотен балон, прозрачен флапел, ленти фиксации-2бр. Материал: силиконизирани ПВИ с № 7; 7, 5; 8; 8, 5	Traheostomy tube with cuff	SLM-1 Юлша
14.5	Връзка за фиксиране на ET/ ендотрахеална тръба/ мека, вграждателна, с допълнително ластично фиксиране	Бр.	1000	40-8018-044, стр.5	Връзка за фиксиране на ET, допълнително ластично фиксиране	Връзка за фиксиране на ET	VBM/ Германия
14.6	Комбиниран антибактериален и антивираген филтър, топло и влагообменник	Бр.	1000	300200000, стр.6	Комбиниран антибактериален и антивираген филтър, топло и влагообменник, степен на филтрация 99,9998, влажност 33 mg/120l въздух при обем 250,500 мл; и 32 mg/120l въздух при обем 1000 мл, компресионен обем 55 мл	HME Filter, Hygrovent S	Medisize/ Холандия
16	Силиконови еMBOLектомични катетри, бисъместимост, не се повлияват от температурата на тялото, с волдан от перъждасна стомана, размери -F2-F7, от 40см-100см	Бр.	40	100 XX0, стр.7	Балон катетър за еMBOLектомия, от полиуретан, с латексов балон, ДЪЛЖИНА 40,60, 80 см	Embolectomy catheter	Intita/ Германия
17.1	Канюла за централен венозен път V субклавиална 0,9 x 1,4 / 50 см.	Бр.	30	33120611, стр.8-11	Централен венозен катетър с ет, 16 G. В ест с пулсираща канюла, волдан, дилататор, супринуионка, фиксираща канюла	Set за централна канюла	Intita/ Германия



17.3	Централни венозни катетри набор на катетризация на в.сави по техника катетър върху водач (Сетлингър). Еднолуменен катетър от полиуретан, с удължение, маркировка за дължината, фиксиращи клипс, жичен водач, пункционна игла, дилататор и 5 сс спринцовка. Размер 18, 16 G, 14 G/20 cm	Бр.	100	ДЛЯНАХП, стр.8-11	спринцовка, фиксация шийка	венозна катетризация	Интра/Германия
17.4	Централни венозни катетри набор на катетризация на в.сави по техника катетър върху водач (Сетлингър). Двумлуменен катетър от полиуретан, с мека връх непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксиращи клипс жичен водач, пункционна игла, дилататор и 5 сс спринцовка. Размер 7F/20 cm	Бр.	200	331XXXR, стр.8-11	Централен венозен катетър сет, 14,16,18 G, 20 cm, еднолуменен, Seldinger, техника водач през булбата на спринцовката. В сет с пункционна канюла, водач, дилататор, спринцовка, фиксираща шийка	Сет за централна венозна катетризация, Radleysom спринцовка	Интра/Германия
17.5	Аспирационен катетър, от мека поливинилхлорид, с атраматичен връх прав/извит, с централен и два странични отвори, с дебелина Ch 12, Ch 14, Ch 16, Ch 18	Бр.	600	249012-18, стр.12	Катетър за аспирация 52 cm, с централен и странични отвори	Катетър/сонда/аспираторен/сн дограхелен/центр. и странични отвори CH12-18	МР1 - Германия
17.6	Игла за епидурална анестезия, заточване на върха по Тучохи, диаметър G 18, дължина 90 mm	Бр.	400	1150-6K091, стр.13	Канюла епидурална по Тучохи с размери: 18G x (3 1/2) x 90mm	Игла епидурална по Тучохи 18Gx80mm с пластмасов водач	Райпик-Германия



№/ номенклатура/ номенклат. единица	Наименование на обособена позиция	Мерна единица	Прогнозно количество за 2 години	Каталожен номер, стр. от каталога	Описание на техническите/функционални характеристики на медицинските изделия	Търговско наименование	Производително предприятие
1	2	3	4	5	6	7	8
Ш.ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ "ДРУГ МЕДИЦИНСКИ"							
29	Контейнери за опасен биологичен отпадък, за еднократна употреба с отпадък, за еднократна употреба с						
29.1	Контейнери за опасен биологичен отпадък, за еднократна употреба с обем 0,6 л, с приспособление за отделение на игли	Бр.	50	PBS 0,6, стр.1-3	Обем 0,6л., кръгла форма, твърди стени, механизми за отделение на иглата от спринцовката върху капача, индикаторна линия, показваща максималното ниво на пълнене, автоклавируеми при 134 градуса, не отделят вредни газове при инсинерация	Контейнери за опасен биологичен отпадък, за еднократна употреба с обем 0,6л.	ABM (AP) Италия
29.2	Контейнери за опасен биологичен отпадък, за еднократна употреба с обем 1,5 л, с приспособление за отделение на игли	Бр.	800	PBS 1,5, стр.1-3	Обем 1,5л., кръгла форма, твърди стени, механизми за отделение на иглата от спринцовката върху капача, индикаторна линия, показваща максималното ниво на пълнене, автоклавируеми при 134 градуса, не отделят вредни газове при инсинерация	Контейнери за опасен биологичен отпадък, за еднократна употреба с обем 1,5л.	ABM (AP) Италия
29.3	Контейнери за опасен биологичен отпадък, за еднократна употреба с обем 2 л, с приспособление за отделение на игли	Бр.	2000	PBS 2, стр.1-3	Обем 2л., кръгла форма, твърди стени, механизми за отделение на иглата от спринцовката върху капача, индикаторна линия, показваща максималното ниво на пълнене, автоклавируеми при 134 градуса, не отделят вредни газове при инсинерация	Контейнери за опасен биологичен отпадък, за еднократна употреба с обем 2л.	ABM (AP) Италия
29.4	Контейнери за опасен биологичен отпадък, за еднократна употреба с обем 5 л, с приспособление за отделение на игли	Бр.	400	PBS 5, стр.1-3	Обем 5л., кръгла форма, твърди стени, механизми за отделение на иглата от спринцовката върху капача, индикаторна линия, показваща максималното ниво на пълнене, автоклавируеми при 134 градуса, не отделят вредни газове при инсинерация	Контейнери за опасен биологичен отпадък, за еднократна употреба с обем 5л.	ABM (AP) Италия



29.5	отделение на игли	Бр.	100	PBS 7, стр.1-3	при 154 градуса, не отделят вредни газове при инсинерация	еднократна употреба с обем 7л.	ABM (Италия)
34	Ръкохватки с бутони еднократни за електроковчугалатор	Бр.	200	20190-106, стр.4-5	Ръкохватка за електронож, с два бутона, за еднократна употреба	Electrosurgical pencil	Erbe/Te
42	Дрен гофриран, силиконов от 250 до 360 x 25 мм.	Бр.	80	GA6100, стр.6	Дрен гофриран, силиконов от 360 мм x 25 см.	Дрен гофриран, силиконов от 360 мм x 25 см.	Colorplas Porges/d
43	Електроди						
43.1	Електроди за ЕКТ за възрастни	Бр.	24000	59407, FS-TC1, стр.7	Електроди за ЕКТ Skintact за възрастни, 35X41mm	Електроди за ЕКТ Skintact за възрастни	Leonhart Австрия
43.2	Електроди за ЕКТ за деца	Бр.	300	59407, FS-TC1, стр.7	Електроди за ЕКТ Skintact за деца, 35X41mm	Електроди за ЕКТ Skintact за деца	Leonhart Австрия
43.3	Неутрален електроод за електронож, еднократен, стандартен	Бр.	200	20193-082, стр.8-9	Неутрален електроод за електронож, за еднократна употреба, стандартен, без кабел, стерилен, опакован от 5 броя	Електроод неутрален	Erbe/Te
47	ЕКТ хартия съвместима с 12 канала ЕКТ МАС 1200	Бр.	160	11239, стр.10	Хартия ЕКТ HELIGE CARDIOSMART MAC 1200 - 210 x 295 x 150 /	Хартия ЕКТ HELIGE CARDIOSMART MAC 1200 - 210 x 295 x 150 /	Cesacarta
52	Медицински консумативи, съвместими със спирометър Шилер SP-1						
52.1	Мушлук, съвместим със спирометър Шилер SP-1	Бр.	600	14264, стр.11	Мушлук картонени I.D. 28mm / E.D. 28mm / Н. 70mm / оп. 100 бр./ оп. 500 бр.	Мушлук картонени I.D. 28mm / E.D. 28mm / Н. 70mm / оп. 100 бр./ оп. 500 бр.	Cesacarta
52.2	Хартия за спирометър Шилер SP-1	Опаковки	48	10429, стр.10	Хартия ЕКТ SCHILLER AT-1; SP-1 /90x90x400	Хартия ЕКТ SCHILLER AT-1; SP-1 /90x90x400	Cesacarta
53	ФОЛИО						
53.1	Фолио нагънато 15cm/5cm/100m за стерилизация	Ролка	20	RS150100, стр.12-18	Фолио за стерилизация нагънато с 3 индикатора 15x5cm/100m	Фолио за стерилизация нагънато с 3 индикатора 15x5cm/100m	MediFit, Ит
53.2	Фолио нагънато 25cm/6,5cm/100 м.	Ролка	40	RS250100, стр.12-18	Фолио за стерилизация нагънато с 3 индикатора 25x6,5cm/100m	Фолио за стерилизация нагънато с 3 индикатора 25x6,5cm/100m	MediFit, Ит



Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция 6, номенклатура №80 Образец №2

№/номенклатура/номенклат.	Наименование на обособена позиция	Мерна единица	Прогнозно количество за 2 години	Каталожен номер, стр. от каталога	Описание на техническите/функционални характеристики на梅林инските изделия	Търговско наименование	Производител/упълномощен представител
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Заквачалки за уринаторни торби	Бр.	50	FA0007, стр.1-2	Пластмасова заквачалка за уринаторна торба	Заквачалки за уринаторни торби	Loflap Испания

Дата: 12.03.2019

подпис на лицето, представляващо участника
Галина Василева Ценова
 (име и фамилия на лицето, представляващо участника)
 Пълномощник с нотариално заверено пълномощно
 (качество на лицето, представляващо участника)
 „Мелипинска Техника Инженеринг“ ООД
 (наименование на участника/печат)