



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за Обособена позиция 2: „Изграждане на парково пространство в ПИ 80159.100.47, кв. 3, с. Чала, община Борино“

1. Първоначална техническа информация

1.1 Обект на поръчката – „Изграждане на парково пространство в ПИ 80159.100.47, кв. 3, с. Чала, община Борино“

1.2. Цел на проекта.

Подобряване на привлекателността и функционалността на средата в с. Чала, община Борино чрез изграждане на парково пространство и осигуряване на нови места за паркиране пред сградата на кметството, в която се помещава и читалището на с. Чала.

1.3. Техническо описание на поръчката

С настоящия проект се предвижда изграждане на парково пространство, с места за рекреация - свободно стоящи пейки и дъговидни пейки отляти на място. Те ще бъдат покрити с дървени перголи и към съответните кътове са предвидени кошчета за отпадъци. С проекта се предвижда изграждане на нова алейна мрежа и оформяне на подходите към кметството и читалището. Предвиждат се нови настилки по съществуващите стълби и монтаж на алуминиев парапет.

До сградата на кметството се осигурява автомобилен подход и в рамките на имота се реализира открит паркинг за 4бр. автомобили с паркоместта 2,5x5,5м. Автомобилния път се предвижда с асфалтобетон, а паркоместата се настилат с бетонови детелини на тревна фуга.

2. Изисквания към изпълнителя.

1. да предостави подробна технология за изпълнение на всички видове СМР, посочени в заданието;

2. да изработи подробен линеен график за изпълнение на поръчката, включващ отделните видове СМР и тяхното технологично време за извършване;

3. да изпълни възложените работи и да осигури работната ръка, материалите, строителните съоръжения, заготовки и изделия и всичко друго, необходимо за изпълнение на обекта.

4. да изпълни точно и надлежно договорените работи съгласно работните чертежи и при качество, съответстващо на БДС и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на изпълнителя същия ще ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя.

5. да спазва договорените междинни и крайни срокове за изпълнение;

6. по време на изпълнението на работите да поддържа обекта чист и свободен от ненужни строителни съоръжения и отпадъци и да складира всякакви части от строителните съоръжения, излишни материали и в края на строителството да разчисти и отстрани от обекта

всякакви строителни съоръжения, отпадъци и боклуци и да предаде на възложителя работната площадка чиста и във вид, удовлетворяващ възложителя.

7. да обезпечи всички застрахователни рискове;

8. да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта.

В случай на нанесени щети и повреди, се съставя двустранно подписан с Възложителя констативен протокол за тях, като Изпълнителя се задължава да ги отстрани за своя сметка.

9. да осигури и назначи ръководител на обекта, който ще бъде по време на целия строителен процес и да води разговорите с Възложителя.

10. да съдейства на Възложителя при организиране на съответните процедури за приемане на отделни СМР или на обекта и неговото въвеждане в експлоатация.

11. да съгласува с Възложителя (а при наличие на негови изрични инструкции -да спазва същите) предварително всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.

12. да се запознае на място с вида работа и изискването на възложителя за готов продукт.

13. да предостави на Възложителя всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие за вложените материали и конструкции.

3. Общи условия.

Обемът на извършената работа се установява посредством подписването на двустранен протокол, образец 19.

Списък на предвидените видове работи за „Изграждане на парково пространство в ПИ 80159.100.47, кв. 3, с. Чала, община Борино“

№	Наименование	Мярка	Количество
I.	Дървесна и храстовидна растителност, цветя		
1	Засаждане на декоративни храсти в дупки 40x40x40 см в средни почви	бр.	55,00
2	Цветно оформяне със сезонни цветя (20-30бр. /м²)	м²	5,00
II.	Затревяване		
1	Доставка и внасяне на хумусна почва	м³	62,00
2	Затревяване с ръчна обработка на почвата и торене с амониева селитра 20кг/дка 1 етап	дка	0,16
3	Затревяване с ръчна обработка на почвата и торене с амониева селитра 20кг/дка 2 етап	дка	0,16
4	Затревяване с ръчна обработка на почвата и торене с амониева селитра 20кг/дка 3 етап	дка	0,16
III.	Градинско обзавеждане		
1	Кошче за отпадъци	бр.	4,00
2	Монтаж на кошчето чрез замонолитване	бр.	4,00
3	Готова пейка с облегалка L=150 см	бр.	1,00
4	Монтаж на пейка чрез замонолитване	бр.	1,00
5	Изработка и монтаж на дъговидна пейка с пергола по детайл	бр.	3,00
III.	Настилки		
1	Машинен изкоп за паркинг	м³	84,00
2	Машинен изкоп за настилки	м³	42,00
3	Натоварване и извозване на изкоп на 15 км	м³	155,00
4	Настилка паркинг от унипавета тип "Детелина"	м²	55,00

5	Асфалтобетон 4см, плътна смес	тон	14,40
6	Асфалтобетон 4см, неплътна смес	тон	21,60
7	Битумен разлив за връзка	м ²	144,00
8	Превоз асфалтова смес	м ³	19,60
9	Направа на настилка от трошен камък (0-42мм)	м ³	63,20
10	Бетонови плочи 30х30х4см	м ²	64,00
11	Бетонови павета	м ²	66,00
12	Настилка от уплътнен пясък 8см	м ³	10,40
13	Доставка и монтаж на градински бордюри	м	90,00
14	Настилка от каменни плочи на тревна fuga	м ²	5,00
15	Цим замазка по стъпала	м ²	25,65
16	Форматиран камък по стъпала с размери 30/162 см	бр.	7,00
17	Форматиран камък по чела стъпала с размери 15/162 см	бр.	9,00
18	Форматиран камък по стъпала с размери 100/155 см	бр.	13,00
19	Форматиран камък по чела стъпала с размери 15/155 см	бр.	14,00
20	Форматиран камък по площадки стълбища	м ²	10,20
21	Вароциментова мазилка по стени стълбища	м ²	56,00
22	Форматиран камък по стени стълбища	м ²	56,00
23	Алуминиев парапет по стълбища	м	26,00

ЗАБЕЛЕЖКА:

При несъответствие между настоящите технически спецификации и нормативен акт се прилагат правилата на действащото законодателство.

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП следва да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти, следва съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.

С настоящите технически спецификации възложителят определя необходими характеристики на предмета на поръчката чрез въвеждане на минимални изисквания по отношение работни характеристики и функционални изисквания посредством посочване на съответни минимални и/или максимални стойности по отделни параметри.

Изпълнителят трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, като предложи строителни продукти, чиито характеристики следва или да съвпадат напълно с тези на възложителя, или да се различават, но да са по-добри от минимално определените от възложителя.

Еквивалентността се доказва по реда и условията на чл.50 и чл.52 от ЗОП.

За извършването на оценка дали дадена характеристика е еквивалентна или по-добра спрямо изискванията на възложителя се преценят възможностите на съответната единица строителен продукт, определени от съвкупността от характеристиките ѝ.

Изготвил:

Старши специалист „ТСУ“

Здравко Топалов