



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

за Обособена позиция 3: „Реконструкция на парково пространство в УПИ IX, кв.31, с. Буйново, община Борино“

1. Първоначална техническа информация

1.1 Обект на поръчката – „Реконструкция на парково пространство в УПИ IX, кв.31, с. Буйново, община Борино“

1.2. Цел на проекта.

Подобряване на привлекателността на средата на живот в с. Буйново чрез рехабилитация на парково пространство в централната зона на населеното място, в непосредствена близост до сградата на кметство Буйново.

1.3. Техническо описание на поръчката

С настоящия проект се предвижда реконструкция на съществуващата компрометирана настилка на парковото пространство в УПИ IX, кв.31 по плана на с.Буйново, Община Борино.

Съществуваща настилка от неформатиран гнайс ще бъде премахната. След реконструкцията на подпорната стена се предвижда да се изпълни нова армирана бетонова настилка, която ще се изравни терена. Върху бетоновата настилка ще се положи нова настилка от цветни бетонни плочки. Облицовката на съществуващите чешма и два цветарника ще бъде премахната и заменена с нова облицовка от форматиран варовик. В подновените цветарници ще бъдат засадени групи със сезонни цветя и две групи храсти.

В парковото пространство ще бъдат поставени четири пейки, кошчета и един брой пергола.

2. Изисквания към изпълнителя.

1. да предостави подробна технология за изпълнение на всички видове СМР, посочени в заданието;

2. да изработи подробен линеен график за изпълнение на поръчката, включващ отделните видове СМР и тяхното технологично време за извършване;

3. да изпълни възложените работи и да осигури работната ръка, материалите, строителните съоръжения, заготовки и изделия и всичко друго, необходимо за изпълнение на обекта.

4. да изпълни точно и надлежно договорените работи съгласно работните чертежи и при качество, съответстващо на БДС и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на изпълнителя същия ще ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя.

5. да спазва договорените междинни и крайни срокове за изпълнение;

6. по време на изпълнението на работите да поддържа обекта чист и свободен от ненужни строителни съоръжения и отпадъци и да складира всякакви части от строителните

съоръжения, излишни материали и в края на строителството да разчисти и отстрани от обекта всякакви строителни съоръжения, отпадъци и боклуци и да предаде на възложителя работната площадка чиста и във вид, удовлетворяващ възложителя.

7. да обезпечи всички застрахователни рискове;

8. да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта.

В случай на нанесени щети и повреди, се съставя двустранно подписан с Възложителя констативен протокол за тях, като Изпълнителя се задължава да ги отстрани за своя сметка.

9. да осигури и назначи ръководител на обекта, който ще бъде по време на целия строителен процес и да води разговорите с Възложителя.

10. да съдейства на Възложителя при организиране на съответните процедури за приемане на отделни СМР или на обекта и неговото въвеждане в експлоатация.

11. да съгласува с Възложителя (а при наличие на негови изрични инструкции -да спазва същите) предварително всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.

12. да се запознае на място с вида работа и изискването на възложителя за готов продукт.

13. да предостави на Възложителя всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие за вложените материали и конструкции.

3. Общи условия.

Обемът на извършената работа се установява посредством подписването на двустранен протокол, образец 19.

Списък на предвидените видове работи за „Реконструкция на парково пространство в УПИ IX, кв.31, с. Буйново, община Борино“

№	Наименование	Мярка	Количество
I.	Демонтажни работи		
1	Демонтаж на настилка от неформатиран варовик на циментова замазка	м ²	155,00
2	Демонтаж на облицовка от неформатиран варовик на циментова разтвор по цветарници и чешма	м ²	42,50
3	Демонтаж метален парапет	м	72,00
4	Натоварване и извозване на изкоп на 15 км на строителни отпадъци	м ³	33,56
II.	Дървесна и храстовидна растителност, цветя		
1	Засаждане на декоративни храсти в дупки 40x40x40 см в средни почви	бр.	15,00
2	Цветно оформяне със сезонни цветя (20-30бр. /м ²)	м ²	2,00
III.	Градинско обзавеждане		
1	Кошче за отпадъци	бр.	4,00
2	Монтаж на кошчето чрез замонолитване	бр.	4,00
3	Готова пейка с облегалка L=150 см	бр.	4,00

4	Монтаж на пейка чрез замонолитване	бр.	4,00
5	Изработка и монтаж на дъговидна пейка с пергола по детайл	бр.	1,00
IV.	Настилки		
1	Армирана бетонова настилка с дебелина 10 см. , бетон В20	м ²	155,00
2	Бетонови плочи 30х30х4см - цветни	м ²	155,00
3	Цим замазка по стъпала	м ²	26,00
4	Форматиран камък по стъпала с размери 100/747 см	бр.	2,00
5	Форматиран камък по чела стъпала с размери 15/747 см	бр.	3,00
6	Вароциментова мазилка по цветарници и чешма	м ²	42,50
7	Форматиран камък по стени цветарници и чешма	м ²	42,50
8	Парапет от ковано желязо	м	71,00

ЗАБЕЛЕЖКА:

При несъответствие между настоящите технически спецификации и нормативен акт се прилагат правилата на действащото законодателство.

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП следва да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти, следва съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.

С настоящите технически спецификации възложителят определя необходими характеристики на предмета на поръчката чрез въвеждане на минимални изисквания по отношение работни характеристики и функционални изисквания посредством посочване на съответни минимални и/или максимални стойности по отделни параметри.

Изпълнителят трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, като предложи строителни продукти, чиито характеристики следва или да съвпадат напълно с тези на възложителя, или да се различават, но да са по-добри от минимално определените от възложителя.

Еквивалентността се доказва по реда и условията на чл.50 и чл.52 от ЗОП.

За извършването на оценка дали дадена характеристика е еквивалентна или по-добра спрямо изискванията на възложителя се преценят възможностите на съответната единица строителен продукт, определени от съвкупността от характеристиките й.

Изготвил:

Старши специалист „ТСУ“

Росен Кавлаков