
Армиране на Ф1 и Ф2

2-2




Спецификация на армировката

Ф/N	N10	N12
m'	45	51
кг	28	45
B500B=73кг		
Общо B500B=146кг		

Армиране на Ф3 и Ф4


1-1



Спецификация на армировката

Ф/N	N10	N12
m'	56	61
кг	34	54
B500B=89кг		
Общо B500B=178кг		

Монтажен план на кота +3,280



Спецификация на армировката

Ф/N	N8	N14
m'	625	1239
кг	246	1497
B500B=1743кг		

ЗАБЕЛЕЖКИ :

1.Бетон
- 1.1 Бетон за монолитни елементи :
  - фундамент - B25
  - настилка - B25
  - плоча - B25

2. Стомана
- 2.1.Армировъчна стомана: AI(Ф) и B500B(N)

3. Бетоново покритие
- фундаменти- 3.5cm
- настилка - 2см
- плоча - 2см

4. Всички куки на стремената да са закответни задължително към ядрото на колоната под ъгъл 135 градуса

5. Всички отвори да се изпълнят съгласно конструктивния проект и да се приемат от проектантите и изпълнителите на сградните инсталации. при наличие на несъответствия и нови отвори то те трябва задължително да се съгласуват с проектанта част конструкции преди изпълнението им!!

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ					
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:			ОДОБРИЛ ЗА НЛМ:		
АРХ и КРР:	арх. Константин Пеев		ГЕОД.:	инж. Р. Цветкова	
КОНСТР:	инж. М. Ралев		ОВК и ЕЕ:	инж. Г.Михайлова-Попова	
ЕЛЕКТРО:	инж. М.Ангелова		ПБЗ:	арх. Д. Василева	
ВИК:	инж. Е. Чамбова		ПБ:	инж. Св. Филипова	
EKCA Архитектура Проектиране Реставрация			EKCA АД гр. София, 1303, ул. "Софроний Врачански" 51 тел/факс:(02) 931-7655/6/7/8/9		Част: КОНСТРУКТИВНА
			Обект: Реставрация, консервация и адаптация на сгради на музеен комплекс „Христо Смирненски“ в УПИ - XX, кв. 160, ж.к. „Зона Б-4, ул.“Овче поле“ 116, гр. София		Фаза: Работен проект - еднофазно
вод.проектант	арх. Константин Пеев		**Чертеж:** Армировъчен план на основи и покривна плоча.		Лист 2 / Всичко листа 5
проектанти	инж. М. Ралев				Мащаб 1:50 / Дата 03.2016 / Шифър

Авторските права върху този проект са собственост на проектанта съгласно чл. 12(1),(2) от ЗАПСП!
Този чертеж, както и информацията дадена в него са изключителна собственост на фирма ЕКСА АД!®
Копирането,както и използването на части от него не може да става без съгласието на фирма ЕКСА АД!®