





категория на почвата	100% средно земни почви																	
Номер - възел, шахта , пикетна точка	РШ. -същ.	РШ.1	т.1		т.2		т.3	т.4		РШ.3	т.5		РШ.4	т.6	т.7			
Вид тръби, диаметър	PVC-U- гладкостенни муфени, DN315, SN8, S=9,2mm.																	
наклони/ дължини	21,80 $z=0,11m$ $i=0,5\%$	70,00м.		$z=0,35m$ $i=0,50\%$				72,70м.	$z=0,55m$ $i=0,75\%$		66,00м.		$z=0,50m$ $i=0,75\%$					
Кота капак / Кота терен	123,61 -същ.	123,80	123,86	123,96	124,22	124,36	124,56	124,00	125,12	125,21	125,43	125,65	125,75	125,88	125,99	126,14	126,13	
Заснети точки/пикети/	РШ. - същ.	21,80	10,25		36,75		34,40	т.3	46,85		т.4	35,05	т.5	51,90		т.6	18,35	ОТ
Кота теме тръба	121,92 -същ.	121,61	121,72	121,82	121,92	122,02	122,12	122,22	122,32	122,42	122,52	122,62	122,72	122,82	122,92	123,02	123,12	
Кота дъно тръба-нивелета	121,51 -същ.	121,61	121,72	121,82	121,92	122,02	122,12	122,22	122,32	122,42	122,52	122,62	122,72	122,82	122,92	123,02	123,12	
Кота дъно изкоп (с включ. 0,10 м. за подложка пясък)	121,51 -същ.	121,61	121,72	121,82	121,92	122,02	122,12	122,22	122,32	122,42	122,52	122,62	122,72	122,82	122,92	123,02	123,12	
Дълбочина на изкопа	2,10	2,18	2,24	2,40	2,64	3,09	3,16	3,23	3,23	3,21	3,17	3,12						
Междинни разстояния	21,80	20,00	20,00	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00	12,70	20,00	20,00	26,00	24,85					
Общи разстояния	0,00	21,80					164,50					230,50						



"СТРОЙ - АРТ" ООД
Оценен проект:
Детайл на полагане PVC-U DN315
гладкостенни муфени тръби, SN8
- напречен разрез при пътна настилка



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Инженерен № 04138
инж. ДИМО ТРИФИЛОВ ДИМОВ
ВАНИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛЪЗНАТИЕТА ГОДИНА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Инженерен № 03185
инж. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ
Частична проектантска правоспособност за ОП

19.10.2018

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА СИТОВО	
ОБЕКТ:	„Канал за отпадни води – сградно канализационно отклонение“	
ЧЕРТЕЖ:	Местоположение: от УПИ I - 544 в кв. 37/ ПИ№66665.501.544/ през ПИ №66665.501.1148/ ул. "Добруджа"/, през ПИ №1137/ ул. "Васил Левски" до съществуваща канализационна шахта	
ЧАСТ:	ВиК	ФАЗА: ТП
Проектант:	инж. Д. Димов	Масштаб: L= 1:1000 H= 1:100
Проектант:	инж. П. Михайлов	Чертеш: лист: вс. листа:
Дата:	м.04.2018 год.	

2/5