



ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” - ВРАЦА

бул. „Демокрация” №18, 3000, Враца
тел./факс: 092/ 62 60 43

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ
ЗА НУЖДИТЕ НА ППМГ „АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ“, ГР. ВРАЦА”

С писма с Вх. № 5106./12.07.2018 година и с Вх. № 5107/12.07.2018 година, в ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр. Враца са постъпили следните въпроси:

ВЪПРОС 1:

В предоставените за попълване от възложителя образци на Профила на купувача, е представен ЕЕДОП, в който е изписано името на възложителя, което име е различно от името на възложителя на посочената по-горе обществена поръчка.

Този ли ЕЕДОП да попълним или е допусната техническа грешка?

ВЪПРОС 2:

В публикуваното в Профила на купувача-<https://sop.bg/pmg-vraca-1014/proceduri-20-2-zop/a2-0003885.html>, Обявление за обществената поръчка с изх. № 1969 от 27.06.2018 година, в Раздел IV.2.2 „Срок за получаване на оферти или заявления за участие“ е записан срок за получаване на оферти 18.07.2018 година и в Раздел IV.2.7 „Условия за отваряне на офертите“ е записана датата 19.07.2018 година. Посочените дати в публикуваното в Профила на купувача-<https://sop.bg/pmg-vraca-1014/proceduri-20-2-zop/a2-0003885.html>, Обявление за обществената поръчка, се различават от публикуваното в Регистъра на обществените поръчки на 28.06.2018 година Обявление за поръчка, където в Раздел IV.2.2 „Срок за получаване на оферти или заявления за участие“ е записан срок за получаване на оферти 23.07.2018 година, а в Раздел IV.2.7 „Условия за отваряне на офертите“ е записана датата 24.07.2018 година.

Кой срок следва да приемем като срок за получаване на оферти или заявления за участие и коя ще бъде датата на отваряне на офертите?

ВЪПРОС 3

Има разминаване между критериите за подбор посочени в Раздел III от Документацията за обществената поръчка и Обявлението за поръчката, а именно, че в Обявлението е посочено изискване за Стандарт БДС ISO 9001 в актуална версия или еквивалент с обхват сходен с предмета на обособената позиция, а в Документацията за обществената поръчка такова изискване липсва.

Има ли изискване за Стандарт БДС ISO 9001 в актуална версия или еквивалент с обхват сходен с предмета на обособената позиция или не и това е техническа грешка?

На основание чл. 180, ал. 2 от Закона за обществените поръчки даваме следното писмено разяснение по горесцитираният въпрос:

РАЗЯСНЕНИЕ 1:

Допусната е техническа грешка и за целта ще бъде заменен файлът на ЕЕДОП с нов, който да попълвате, и в който коректно ще бъде попълнено името на Възложителя.

РАЗЯСНЕНИЕ 2:

Срок за получаване на оферти или заявления за участие е 23.07.2018 година, а датата, на която ще бъдат отваряни офертите е 24.07.2018 година.

РАЗЯСНЕНИЕ 3:

Няма изискване за Стандарт БДС ISO 9001 в актуална версия или еквивалент с обхват сходен с предмета на обособената позиция.

ТАТЯНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА

Директор

