

14.6	Комбиниран антибактериален и антииригатор филтър, топло и вълнообемник	Бр.	1000
15	Катетри урологични		
15.1	Катетри урологични двулунни №№12,14	Бр.	60
15.2	Катетри урологични двулунни №№16,18	Бр.	500
15.3	Катетри урологични двулунни №№20,22	Бр.	360
15.4	Катетри трилунни силиконови с №№ 18,20,22	Бр.	40
15.5	Катетри Не-латон №6 до №20	Бр.	300
16	Специална обвивка за катетри. Обвивката е изработена от полиуретан, с диаметър 1,4 мм, с дължина 1,4 м, с диаметър 0,9 мм, с дължина 0,9 м, с диаметър 0,7 мм, с дължина 0,7 м, с диаметър 0,5 мм, с дължина 0,5 м.	Бр.	40
17	Катетри за централен венозен път		
17.1	Капюла за централен венозен път V субклавия 0,9 x 1,4 / 50 см.	Бр.	30
17.2	Набор за катетеризация на V кава с ЦВК (техника катетър през капюла), с достъп през капюла за V субклавия и през канал за V югуларно, диаметър 14, G 16, G 18, G 20 (2,1 мм; 1,7 мм; 1,4 мм; 0,9 мм), дължина на централ. вен. катетри 32, 45 и 70 см.	Бр.	100
17.3	Централни венозни катетри набор на катетеризация на в.с.а.а. по техника катетър върху водач (Селдингер). Еднолунен катетър от полиуретан, с меки върх непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, жичен водач, пункционна игла, дилататор и 5 се спринцовка. Размер 18, 16 G, 14 G/20 см	Бр.	100
17.4	Централни венозни катетри набор на катетеризация на в.с.а.а. по техника катетър върху водач (Селдингер). Двулунен катетър от полиуретан, с меки върх непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, жичен водач, пункционна игла, дилататор и 5 се спринцовка. Размер 7E/20 см	Бр.	200
17.5	Аспирационен катетър, от меки поливинилхлорид, с аспирационен връх прав/извит, с централен и два странични отпора, с дебелина Ch 12, Ch 14, Ch 16, Ch 18	Бр.	600
17.6	Игла за епидурална анестезия, заточване на върха по Туоха, диаметър G 18, дължина 90 мм	Бр.	400

17.7	Сет за комбинирана епидурално-спинална анестезия, вкл: Канюла по Туохи 18G x 90mm, канюла спинална atraumaticна 27G по Шпротге с увеличителна лула, катетър епидурален 20G x 90cm, с интегрирана метална спирала, с 3 латерални отвора, заключваща система, филтър антибактериален, климатизиращ апарат	Бр.	100
17.8	Игли за спинална анестезия със заточване на върха по Квинкс с водач, диаметри G 22, G 25, дължини 88mm и 120mm, G 23/88 mm, 26 G/88 mm	Бр.	400
17.9	Игли за спинална анестезия със заточване на върха по Квинкс без водач, диаметри G 22, G 23, G 25, дължини 88mm и 120mm.	Бр.	20
17.10	Игли за спинална анестезия atraumaticна с водач/интродуктор/с дълговидно оформен връх тип Шпротге, латерален отвор за отгичане на ликвор, увеличителна лула диаметър G 25, G 27, дължини от 90 mm, 103 mm, 123mm	Бр.	100
17.11	Сет за епидурална анестезия: Канюла епидурална по Туохи 18G x 90mm, с пластмасово стъкло, катетър 20 x 90cm, затворен връх, три латерални отвора, антибактериален филтър, адаптер, LOR спрянцовка	Бр.	20
17.12	Нагряващ туба 5 л	Бр.	20
17.13	Конекционен шланг за апарат за изкуствена белодробна вентилация / тип шланг в пинг/, дължина 225 cm, с 2-лов конектор и порт	Бр.	100
17.14	Автоклавируем матиран порт на апарат за изкуствена белодробна вентилация, в сет със силиконов шланг 40 cm, за работа с коаксиален питанг	Бр.	20
17.15	Комбиниран антибактериален алтернативен филтър, топло- и влагоемост, ефективност на бактерио-вирусна филтрация - 99,9998%, обем 55 мл. За папирни с тегло над 20 кг. Ларингеална тръба, с два балона – високообемни с ниско налягане, с цветово кодиран конектор, с отделен аспирационен думен. Индивидуална опаковка от 1 брой ларингеална тръба от размер със спрянцовка, цветово кодирана. За интубация без ларингоскоп. Размери : 3,4,5.	Бр.	20
17.16		Бр.	20

17.17	Маска ларингеална, прозрачна, изработена от медицински силикон, мек силиконов маншет, устойчив на стерилизация, уплътнен връх, анатомична форма за лесно и безболезнено вкарване и оптимално разположение. 15 милиметров конектор. Ясна маркировка, многократна употреба, размери 14,5	Бр.	100
18	Аспираторен сет, стерилиз.	Бр.	340
19	Различаваща тип очила, двойнобродна маска за възрастни с размери 10см, който не се срещат в стандартно конектори от двете страни	Бр.	640
20	Двойнобродна сонда за деца, 17 см, двойнобродна сонда, двойнобродна сонда, с дължина 130 см, с 2-ти странични отвори, с маркировка на 5, 55, 65 и 75 см	Бр.	24
21	Сонда за хранопровод	Бр.	4
21.1	Сонда дуоденална, 125 см, PVC без DENT, 16 CH, цилиндричен връх, 4 странични елипсовидни отвори, градуирана на 45, 55, 65, 75 см.	Бр.	80
21.2	Сонда за чревно хранене, двойнобродна, тип Salem, 10 отвора, рентгеноконтрасна нишка, материал: силикон, размери 12-18Ch, дължина: 120cm	Бр.	10
22	Катетър хранопроводен за управление на кръвоотлив след разкъсване на вали на хранопровод. Материал: гума, дължина: 120cm, размери: 15, 18, 21Ch	Бр.	4
22.1	Двупроцент метилцелулоза за вискозитет гъстота 4000 cps, офталмологична хирургия - с висок вискозитет гъстота 4000 cps, спринцовка 1,0 мл.	Бр.	1200
22.2	Вискозитетна субстанция натриев хипосулфат за офталмологична хирургия - спринцовка	Бр.	300
22.3	Нож индизонен 15 градуса за офталмологична хирургия	Бр.	800
22.4	Нож индизонен 2,75mm за офталм. хирургия	Бр.	800
22.5	Стриктни операционни чарлафи с торбичка за събиране на течности с размери 10cm-1,20cm - за очни операции /дрейп/	Бр.	800
22.6	Офталмологична хемостатична гъба с дължина	Бр.	200
23	Катетър за офталмологична хирургия		

23.1	Еднокомпонентна хидрофобна, мекa употребна леща с асферична оптика (-0.27μm), корекция на хроматичните aberции, форма с 3 точки на фиксация и правоъгълен ръб, осигуряващи стабилност и намаляващи повявата на вторична катаракта. Диоптри: -5.0 до +34.0 (стъпка 0.5) Диаметър: 6мм. Форма: Би-конвексна, предна асферична повърхност, правоъгълен ръб на оптиката. Материал: Хидрофобен акрилат с UV филтър A-константа: Ултразвук: 118.8, Оптична: 119.3 Рефрактивен индекс: 1.47, Число на Абс: 55, Диаметър: 13.00мм Модел: "С", Материал: Хидрофобен акрилат с UV филтър Дизайн: Офсет на хатиките спрямо оптиката Възможност за имплантация с еднократно и многократно инжектор.	Бр.	120
23.2	Еднокомпонентна хидрофобна, мекa употребна леща с асферична оптика (-0.27μm), корекция на хроматичните aberции, форма с 3 точки на фиксация и правоъгълен ръб, осигуряващи стабилност и намаляващи повявата на вторична катаракта. Характеристика на оптиката: Асортимент (диоптри): -5.0 до +34.0 (стъпка 0.5) Диаметър: 6мм. Форма: Би-конвексна, предна асферична повърхност, правоъгълен ръб на оптиката. Материал: Хидрофобен акрилат с филтър на виолетова и UV светлина A-константа: Ултразвук: 118.8, Оптична: 119.3, Рефрактивен индекс: 1.47 Число на Абс: 55. Характеристика на хатиките: Диаметър: 13.00мм. Модел: "С" Материал: Хидрофобен акрилат с UV филтър. Дизайн: Офсет на хатиките спрямо оптиката. Възможност за имплантация с еднократно и многократно инжектор.	Бр.	60
23.3	Еднокомпонентна хидрофобна, мекa употребна леща с модифициран ръб на оптиката. Диоптри: +06.00 до +30.00D, Диаметър: 6.0мм. Форма: Биконвексна, Материал: Хидрофобен акрилат с UV филтър Дизайн на оптичния ръб: 360° правоъгълен ръб на задната лещна повърхност и заоблен ръб на предната лещна повърхност. A-константа: Ултразвук: 118.4, Рефрактивен индекс: 1.45 Число на Абс: 55, Диаметър: 13.00, Модел: "С" Материал: Хидрофобен акрилат с UV филтър Дизайн: Офсет на хатиките спрямо оптиката Възможност за имплантация с еднократно и многократно инжектор.	Бр.	140

23.4	Еднокомпонентна мека хидрофилна, асферична леща с UV правозъгълен ръб. Диоптри: -5.0 до -30.0 (стъпка 0.5/1.0D), Диаметър: 6.0 мм., Форма: Биконвексна Материал: Хидрофилен акрилат с UV филтър, Дизайн на оптичния ръб: 360° правозъгълен ръб., А-константа: Ултразвук: 118.0, Рефрактивен индекс: 1.46 Диаметър: 12.50 мм, Модел: Модифицирано "C" Материал: Хидрофилен акрилат с UV филтър.	Бр.	80
23.5	Еднокомпонентна хидрофобна, мултифокална, мека вътрешна леща с асферична оптика (-0.27μm), корекция на хроматичните аберации, форма с 3 точки на фиксация и правозъгълен ръб, осигуряващи стабилност и намаляващи появата на вторична катаракта. Характеристика на оптиката: Асортимент (диоптри): +10.0 до +27.0 (стъпка 0.5) Диаметър: 6мм. Форма: Би-конвексна, предна асферична повърхност, защита дифрактивна повърхност, правозъгълен ръб на оптиката. Материал: Хидрофобен акрилат с UV филтър А-константа: Ултразвук: 118.8, Оптична: 119.3 Рефрактивен индекс: 1.47 Число на Абе: 55. Характеристика на халтиките: Диаметър: 13.00мм Модел: "C". Материал: Хидрофобен акрилат с UV филтър. Дизайн: Офсет на халтиките спрямо оптиката. Възможност за имплантация с еднократен и многократен инжектор.	Бр.	20
23.6	Еднокомпонентна хидрофобна, мека вътрешна леща с асферична оптика (-0.27μm), с разширен обхват на зрение, корекция на хроматичните аберации, форма с 3 точки на фиксация и правозъгълен ръб, осигуряващи стабилност и намаляващи появата на вторична катаракта. Характеристика на оптиката: Асортимент (сферични диоптри): +5.0 до +34.0 (стъпка 0.5) Диаметър: 6мм. Форма: Би-конвексна, предна асферична повърхност, задна ахроматична дифрактивна повърхност, правозъгълен ръб на оптиката. Материал: Хидрофобен акрилат с UV филтър А-константа: Ултразвук: 118.8, Оптична: 119.3, Рефрактивен индекс: 1.47. Число на Абе: 55 Характеристика на халтиките: Диаметър: 13.00мм. Модел: "C". Материал: Хидрофобен акрилат с UV филтър Дизайн: Офсет на халтиките спрямо оптиката. Възможност за имплантация с еднократен и многократен инжектор.	Бр.	10

28	Контейнери за идентифициране на хранилищата с опасни вещества и емисии, размери: 1700 x 1700 x 2, брой 1,50 м x 1,00 м	Бр.	100
29	Ресурси: РУС за отпадък 40 см, със заварен куфар, 2-кратна употреба, пластмасови контейнери, размери: 1700 x 1700 x 2, брой 1,50 м x 1,00 м, за отпадък 40 см, със заварен куфар, 2-кратна употреба, пластмасови контейнери, размери: 1700 x 1700 x 2, брой 1,50 м x 1,00 м	Бр.	100
28.1	Контейнери за урина /пластмасови/	Бр.	2000
28.2	Контейнери за храни /пластмасови/	Бр.	200
28.3	Контейнери за биологичен материал /пластмасови/ 30 мл.	Бр.	340
28.4	Контейнери за биологичен материал /пластмасови/ 80 мл.	Бр.	200
28.5	Контейнери за биологичен материал /пластмасови/ 100 мл.	Бр.	1300
28.6	Контейнери за оперативен материал /пластмасови/ 1000 мл.	Бр.	120
29	Контейнери за опасен биологичен отпадък, за еднократна употреба с обем 0,6 л, с приспособление за отделяне на игли	Бр.	50
29.1	Контейнери за опасен биологичен отпадък, за еднократна употреба с обем 0,6 л, с приспособление за отделяне на игли	Бр.	50
29.2	Контейнери за опасен биологичен отпадък, за еднократна употреба с обем 1,5 л, с приспособление за отделяне на игли	Бр.	800
29.3	Контейнери за опасен биологичен отпадък, за еднократна употреба с обем 2 л, с приспособление за отделяне на игли	Бр.	2000
29.4	Контейнери за опасен биологичен отпадък, за еднократна употреба с обем 5 л, с приспособление за отделяне на игли	Бр.	400
29.5	Контейнери за опасен биологичен отпадък, за еднократна употреба с обем 7 л, с приспособление за отделяне на игли	Бр.	100
30	Ресурси: РУС за отпадък 40 см, със заварен куфар, 2-кратна употреба, пластмасови контейнери, размери: 1700 x 1700 x 2, брой 1,50 м x 1,00 м	Бр.	100
30.1	Ресурси: РУС за отпадък 40 см, със заварен куфар, 2-кратна употреба, пластмасови контейнери, размери: 1700 x 1700 x 2, брой 1,50 м x 1,00 м	Бр.	1000
30.2	Ресурси: РУС за отпадък 40 см, със заварен куфар, 2-кратна употреба, пластмасови контейнери, размери: 1700 x 1700 x 2, брой 1,50 м x 1,00 м	Бр.	1100
31	Контейнери за отпадък 40 см, със заварен куфар, 2-кратна употреба, пластмасови контейнери, размери: 1700 x 1700 x 2, брой 1,50 м x 1,00 м	Бр.	200
31.1	Контейнери за отпадък 40 см, със заварен куфар, 2-кратна употреба, пластмасови контейнери, размери: 1700 x 1700 x 2, брой 1,50 м x 1,00 м	Бр.	200
31.2	Контейнери за отпадък 40 см, със заварен куфар, 2-кратна употреба, пластмасови контейнери, размери: 1700 x 1700 x 2, брой 1,50 м x 1,00 м	Бр.	310
31.3	Контейнери за отпадък 40 см, със заварен куфар, 2-кратна употреба, пластмасови контейнери, размери: 1700 x 1700 x 2, брой 1,50 м x 1,00 м	Бр.	100
31.4	Контейнери за отпадък 40 см, със заварен куфар, 2-кратна употреба, пластмасови контейнери, размери: 1700 x 1700 x 2, брой 1,50 м x 1,00 м	Бр.	120

32	Универсален електричен оперативен бот за обща хирургия - стерилизационна		
32.1	- операциона престилка, водоустойчив текстил, с допълнителна абсорбция 3 слоя, различни размери	Бр.	100
32.2	- оперативен чаршаф без прорез 75/75	Бр.	100
32.3	- оперативен чаршаф без прорез 90/90	Бр.	300
32.4	- оперативен чаршаф без прорез 150/240	Бр.	100
32.5	Универсален сет за обща хирургия включващ: 1бр. покривка за маса с размери 150/200; 4 бр. кърпи 30/34; 1 бр. менска 9/51; 2бр. подсилени адхезивни чаршафи 90/75; 1бр. Подсилен адхезивен чаршаф 175/175; 1 бр. Подсилен адхезивен чаршаф 240/150	Бр.	100
32.6	Генекологичен сет включващ: 1бр покривка за маса с размери 150/200; 1бр покривка за маса с размери 150/200; 2 бр. кърпи 30/34; 1 бр. менска 9/51; 1бр. Подсилен адхезивен чаршаф 310/260x300 см с отвор 15/20 см и интегрирани кашуни тип ботуш.	Бр.	10
33	Електроенергия за електроенергийно оборудване	Бр.	31000
34	Електроенергия за електроенергийно оборудване	Бр.	300
35	Електроенергия за електроенергийно оборудване	Бр.	200
36	Електроенергия за електроенергийно оборудване	Бр.	3000
37	Електроенергия за електроенергийно оборудване	Бр.	2400
38	Електроенергия за електроенергийно оборудване	Бр.	1200
39	Електроенергия за електроенергийно оборудване	Бр.	3000
40	Електроенергия за електроенергийно оборудване	Бр.	120
41	Електроенергия за електроенергийно оборудване	Бр.	100
42	Електроенергия за електроенергийно оборудване	Бр.	40
43.1	Електроенергия за електроенергийно оборудване	Бр.	24000
43.2	Електроенергия за електроенергийно оборудване	Бр.	300
43.3	Неутрален електрод за електроенергийно оборудване, стандартен	Бр.	200
44	Електроенергия за електроенергийно оборудване	Кг.	240
44.1	Електроенергия за електроенергийно оборудване	Туба	10
44.2	Електроенергия за електроенергийно оборудване	Туба	10

60.2	Бягтове гипсови 2,5 - 3 м/20 см	Бр.	200
61	Бягтове марлеви		
61.1	Бягтове марлеви 10 м/16 см	Бр.	240
61.2	Бягтове марлеви 10 м/10 см	Бр.	4000
61.3	Бягтове марлеви 10 м/5 см	Бр.	2700
61.4	Бягтове марлеви 5 м/5 см	Бр.	800
61.5	Бягтове марлеви 10 м/8 см	Бр.	50
62	Бягтове крепови 4,5 м/5 см	Бр.	140
63	Бягтове атласови 5 м/10 см	Бр.	120
64	Бягтове дасични		
64.1	Бягтове дасични 5 м/8 см	Бр.	240
64.2	Бягтове дасични 10 м/10 см	Бр.	340
65	Пластици		
65.1	Цитопласт 100 см/6 см	Опаковка	150
65.2	Лейкопласт 5 см/5 м на цинкова-окондна основа със силно зеленац	Опаковка	400
66	Марля и марлеви импреси		
66.1	Компреси марлеви нестерилни 5 см/5 см - 8 дилпи, 17 пипки, оп/100 бр.	Опаковка	8000
66.2	Компреси марлеви нестерилни 7,5/7,5 см - 8 дилпи, 17 нишки, оп/100 бр.	Опаковка	3000
66.3	Компреси марлеви нестерилни 10 см/10 см - 8 дилпи, 17 нишки, оп/100 бр.	Опаковка	6600
66.4	Марля на тонове 1 х 100 м в плик/м ² , 17 нишки	Опаковка	1000
66.5	Компреси тип "Микулич" с размери 40 см/45 см 4 пласта, от тъкан текстил, с ренгено контрастна нишка	Бр.	2500
66.6	Компреси тип "Микулич" с дръжка от нетъкан текстил с 40 см/30 см 4 пласта с ренгено контрастна нишка	Бр.	1400
67	Джук кестени в плик/оп. 100 гр.	Бр.	2400
68	Мерническият (милни) стъп/5"	Кг	660
69	Уоборобително-позитивни с тинкочестни прелизосни матрици		
69.1	Лента хипоалергична на копринена основа 4,5-5 см/9-10 м	Бр.	600
69.2	Лента самозалепаща на копринена основа 2,5-3 см/9-10 м	Бр.	100
70	Лента хипоалергична от нетъкан текстил		
70.1	Лента хипоалергична от нетъкан текстил 5 см х 10 м	Бр.	580
70.2	Лента хипоалергична от нетъкан текстил 2,5 см х 9,14 м	Бр.	60
70.3	Лента хипоалергична от нетъкан текстил 10 см х 10 м	Бр.	100
70.4	Лента хипоалергична от нетъкан текстил без носеща основа с размери 5 см х 9,14 м, с перфорация	Бр.	720

70.5	Лента хипоалергична от нетъкан тъкстил без носена основа с размери 10 см x 9,14 м, с перфурация	Бр.	240
71	Превръзка		
71.1	Превръзка от нетъкан тъкстил за фиксиране на абокати, с прорез и с две подложки-хипоалергична с размери 6 см x 8 см, стерилна	Бр.	15000
71.2	Превръзка постоперативна 5 см x 7 см	Бр.	5000
71.3	Превръзка постоперативна 15 см x 8 см	Бр.	2600
71.4	Превръзка постоперативна 20 x 10 см	Бр.	2600
71.5	Лепенка за канюли и ЦВК 7 см x 8,5 см /самофиксираща/, с прорез за фиксиране на канюли от мек нетъкан материал, с прозрачен прозорец за лесно мониториране.	Бр.	3600
71.6	Водонепропускливо, грануларно фолно за фиксиране на периферни интравенозни канюли с прорез, хартиена рамка и стикет за пазилис 6 см /7 см, лесно поставяне, фиксиране и плътло залепване	Бр.	3600
72	Медицински инструменти		
72.1	Кожни игли с резак вълх, различни размери	Бр.	400
72.2	Мускулни игли обил, различни размери	Бр.	400
72.3	Чревни игли обил, различни размери	Бр.	400
73	Хирургични инструменти		
73.1	Полиамидни конци 10м № 3/0	Бр.	200
73.2	Полиамидни конци 10м №0	Бр.	200
73.3	Полиамидни конци 10м №2	Бр.	200
73.4	Полиамидни конци 10м №4	Бр.	200
73.5	Полиамидни конци 10м №6	Бр.	200
74	Хирургични конци		
74.1	Резорбируем синтетичен плетен конек №2/0 с полуоткръглата игла, със заоблен връх и с диаметър 26-36 мм, с покритие и със среден срок на резорбция.	Бр.	100
74.2	Резорбируем синтетичен плетен конек №3/0 с полуоткръглата игла, със заоблен връх и с диаметър 26-36 мм, с покритие и със среден срок на резорбция.	Бр.	2400
74.3	Резорбируем синтетичен плетен конек №4/0 с полуоткръглата игла, със заоблен връх и с диаметър 26-36 мм, с покритие и със среден срок на резорбция.	Бр.	2000
74.4	Резорбируем синтетичен плетен конек №0 с полуоткръглата игла, със заоблен връх и с диаметър 36-48 мм, с покритие и със среден срок на резорбция.	Бр.	2000
74.5	Резорбируем синтетичен плетен конек №1 с полуоткръглата игла, със заоблен връх и с диаметър 36-48 мм, с покритие и със среден срок на резорбция.	Бр.	2000

74.6	Резорбируем синтетичен плетен конец № 2 с полукрылатя игла, със заоблен връх и с диаметър 36-48 мм, с покритие и със среден срок на резорбция.	Бр.	2000
75	Синтетичен монофилamentен нерезорбируем конец		
75.1	Синтетичен монофилamentен резорбируем конец от полидиоксанон № 4.0, с полукрылатя игла, със заоблен връх и диаметър 26-36 мм, с дълъг срок на резорбция	Бр.	200
75.2	Синтетичен монофилamentен резорбируем конец от полидиоксанон № 4.0, с две полукрылатя игли, със заоблен връх и с диаметър 26-36 мм, с дълъг срок на резорбция	Бр.	10
75.3	Синтетичен монофилamentен резорбируем конец от полидиоксанон №3.0, с полукрылатя игла, със заоблен връх и с диаметър 26-36 мм, с дълъг срок на резорбция	Бр.	200
75.4	Синтетичен монофилamentен резорбируем конец от полидиоксанон №2.0, с полукрылатя игла, със заоблен връх и с диаметър 26-36 мм, с дълъг срок на резорбция	Бр.	100
75.5	Синтетичен монофилamentен резорбируем конец от полидиоксанон №0, с полукрылатя игла, със заоблен връх и с диаметър 36-48 мм, с дълъг срок на резорбция	Бр.	100
76	Синтетичен монофилamentен нерезорбируем конец		
76.1	Синтетичен монофилamentен нерезорбируем конец от полипропилен №2.0, с полукрылатя игла, със заоблен връх и с диаметър 26-36мм	Бр.	100
76.2	Синтетичен монофилamentен нерезорбируем конец от полипропилен №0, с полукрылатя игла, със заоблен връх и с диаметър 36-48мм	Бр.	100
76.3	Синтетичен монофилamentен нерезорбируем конец от полипропилен №1, с полукрылатя игла, със заоблен връх и с диаметър 36-48мм	Бр.	100
77	Копия копирна с игла, плетено		
77.1	Копия копирна с игла, плетено № 5.0	Бр.	40
77.2	Копия копирна с игла, плетено № 4.0	Бр.	40
77.3	Копия копирна с игла, плетено № 6.0	Бр.	40
77.4	Копия копирна с игла, плетено № 10.0	Бр.	40
78	Хернално платно за хернални плетени		
78.1	Полипропиленово хернално платно 15x15см	Бр.	50
78.2	Полипропиленово хернално платно 30x30см	Бр.	30
78.3	Хернално платно от монофилamentен плетестер 15x15см	Бр.	80

78.4	Хернядно платно от монофиламентен полиестер 30x30cm	Бр.	50
78.5	Двухомонитно платно със силиконово покритие за интракраниално приложение 20x20	Бр.	2
78.6	Сет за хеморойдалекция, съдържащ шаркуливи стапелер, с прозрачен аноскоп, дататор и фиксатор за кожата, 34 мм, двойно подсилен, дължина на скобите 3,8 мм	Бр.	5
78.7	Еднократен кръгов съшивател, ригидна глава, закривен, титанов, 34 мм диаметър на главата, височина на скобите 5,2 мм, диаметър на острието 24мм	Бр.	24
78.8	Еднократен кръгов съшивател, ригидна глава, закривен, титанов, 25 мм диаметър на главата, височина на скобите 5,2 мм, диаметър на острието 17 мм	Бр.	10
78.9	Еднократен кръгов съшивател, ригидна глава, закривен, титанов, 31 мм диаметър на главата, височина на скобите 4,8 мм	Бр.	5
78.10	Еднократни линейни съшиватели за налагане на двоен линеен шев с правоъгълно сечение на скобите, 3,5 мм височина на скобите, 60 мм дължина на шва с възможност за презареждане на пълнител с различна височина на скобите.	Бр.	5
78.11	Еднократни линейни съшиватели за налагане на двоен линеен шев с правоъгълно сечение на скобите, 4,8 мм височина на скобите, 90 мм дължина на шва с възможност за презареждане на пълнител с различна височина на скобите.	Бр.	5
78.12	Механични ушиватели за еднократна употреба 4,8мм височина на скобите, 80мм дължина на шва	Бр.	3
78.13	Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба, 4,8 мм височина на скобите, 80мм дължина на шва	Бр.	5
78.14	Тапер с резорбируеми тапери 30бр	Бр.	10
79	Сурпататесни въдици, произведени от макс. полипропилен материал, перфорирани със с канал за електрична проводимост, предпазвателна 1 cm, маркер на дължина за позициониране, електричен дататор, размери 2,5,3,4, и 5	Бр.	20
80	Вискозна и хидрофобна мазнина	Бр.	50