

До:
Областния управител на област Смолян

ОТ:
Контракс АД,

/наименование на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 175415627,

представяван от Андриана Андреева Шишманова ,
/трите имена/

в качеството му на Упълномощен представител ,
/длъжност или друго качество/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА) ¹

в
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита
процедура, с предмет:

**„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-
ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ““,**

в частта по
Обособена позиция № 1: „Доставка на обзавеждане и оборудване, включително компютърно
оборудване и периферни устройства, за Граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем-
Ксанти““

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

1. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложили в техническите спецификации на настоящата поръчка и документацията за участие.

2. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на процедурата нашето ценово предложение е в размер на:

314 272. 80 лева /словом: триста и четиринадесет хиляди двеста седемдесет и два лева и осемдесет стотинки/ **без ДДС,**

която стойност е получена на база на оферирани единични и общи цени и количества по видове обзавеждане и оборудване съгласно приложена към настоящото ценово предложение остойностена количествена сметка за изпълнение на обществената поръчка.

¹ Ценовото предложение с приложението към него се представя за всяка обособена позиция поотделно.

Посочената обща стойност в настоящата точка 2 включва всички разходи и възнаграждения по изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително: разходите за транспортиране и доставка до местата за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, доставка на цялата техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходи за отстраняване от нас и за наша сметка на всички технически неизправности, възникнали не по вина на възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната ни отговорност.

3. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена поръчка посочваме следната банкова сметка, по която да бъдат извършвани всички плащания по договора за изпълнение на обществената поръчка:

Наименование на обслужващата банка	Общинска банка АД ФЦ „Мария Луиза”
IBAN	BG21SOMB91301026369201
BIC код на банката	STSABGSF

4. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора съгласно обявените условия. До подписване на договора за изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.


5. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на срока на договора.

Приложение:

Остойностена количествена сметка за изпълнение на обособената позиция.

[11.06.2020 г.]

ПОДПИС
ПЕЧАТ

ОПТРАКО
АД

[Андреана Шишманова]

[Упълномощен представител]

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обособена позиция № 1:

„Доставка на обзавеждане и оборудване, включително компютърно оборудване и периферни устройства, за Граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем-Ксанти““

Част I - Компютърно оборудване, периферни устройства и принадлежности

Позиция	Наименование	Ед. Мярка	Количество	Ед. Цена, лева	Стойност, лева
1.	Компютърни конфигурации за офис нужди	бр.	42	1,986.90	83,449.80
	Параметър	Минимални технически изисквания			
	Кутия	Tower Case			
	Процесор (CPU)	Intel базиран двоядрен процесор Core i5-9500 или еквивалентен/по-добър по производителност			
	Оперативна памет	минимум 8GB DDR4, поддръжка на разширение поне до 64GB			
	Устройства за съхранение на данни	Solid state drive (SSD), min. 256 GB, SATA 3 и HDD, 7200 rpm., SATA 3, min. 1TB			
	Видео	Интегрирано, използващо споделена памет, HD			
	Видео изходи	2x Display port, 1x HDMI			
	Сериен порт	Минимум 5 броя RS232 серийни порта. Допустимо е използване на PCI/PCI-E разширителни карти.			
	USB порт	Минимум 10 броя USB 3.0/2.0 порта, като поне 1 от тях да е Type-C. Не е допустимо използване на външен USB hub.			
	Мрежова свързаност	1x 10/100/1000 Mbit RJ45 порта			
	Захранващ блок	С нужната мощност за осигуряване на безпроблемна работа при пълно натоварване на системата.			
	Операционна система	Microsoft Windows 10 Professional x64 OEM, предложеният модел да е сертифициран за работа с Microsoft Windows 10 и това да е видно от сайта на Microsoft за Windows Compatible Products List https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl			
	Клавиатура	USB, гравирана с English (US) и кирилица по БДС с вградено устройство за четене на смарт карти по EN ISO 7810 (85.60 * 53.98 mm.) /или еквивалентен/ от производителя на конфигурацията			
	Мишка	USB, двубутонна, Optic, wheel от производителя на конфигурацията			
	Гаранция	Включва опция за запазване при Възложителя на дефектирал диск, в случай на необходимост от гаранционна подмяна.			
	Сертификати	CE Mark, IT Eco декларация, Energy star, RoHS, WEEE или еквивалентни за предложения модел			
2.	МОНИТОРИ – по 1 бр. за всяка компютърна конфигурация	бр.	42	351.80	14,775.60
	Параметър	Минимални технически изисквания			
	Размер	минимум 23.8 инча			
	Тип на матрицата	IPS TFT LCD (или еквивалент)			
	Тип на подсветката	LED			
	Цвят	минимум 16.7 млн. цвята			
	Aspect ratio	16:9			
	Резолюция	1920x1080 pixels или по-висока			
	Яркост	250 cd/m2 или по-висока			
	Ъгъл на видимост	Хоризонтален: 178 градуса, вертикален: 178 градуса (или по-добри параметри)			
	Време за реакция сиво-сиво (G2G)	Макс. 5 мсек. или по-малко.			
	Покритие	Антирефлексно, матово.			
	Интерфейси	Минимум: HDMI DisplayPort			
	Ергономичност	С възможност за регулиране на: - височината – мин. 100 мм. (+/- 5 мм.) - завъртане наляво-надясно – мин. 50 градуса (+/- 5 градуса) - наклона -5 напред 20 назад градуса (+/- 3 градуса)			
	Цвят на корпуса	Черен цвят на корпуса.			
	Кабели	Мониторът да бъде снабден с всички необходими захранващи кабели по БДС.			
	Окомплектовка	Мониторът да бъде окомплектован с HDMI и display port to display port кабели. Допустимо е кабелите бъдат доставени отделно, т.е. не като част от окомплектовката на монитора.			
	Захранване	Да отговаря на стандарт EnergyStar за енергийна ефективност или еквивалентен.			
	Лого	С логото на производителя на компютърната конфигурация			
	Сертификати	CE Mark, IT Eco декларация, TCO или еквивалентни за предложения модел			
3.	Компютри за работни места на ПТПР	бр.	8	1,584.40	12,675.20
	Параметър	Минимални технически изисквания			
	Тип	Industrial Grade PC, предвидено за голямо натоварване и работа в неблагоприятна среда, без движещи се механични части			
	Кутия	Запечатана метална кутия. Устойчива на прах и дребни частици.			
	Диапазон на околна работна температура	от -10°C до +60°C			
	Диапазон на околна работна влажност	от 10% до 90% Humidity Range (RH)			
	Процесор (CPU)	Intel базиран двоядрен процесор Core i5-5200U или еквивалентен/по-добър по производителност			
	Оперативна памет	минимум 8 GB DDR3			
	Устройство за съхранение на данни	Без движещи се механични части, Solid state drive (SSD), мин. 128GB			
	Видео	Интегрирано, използващо споделена памет, HD			
	Видео изходи	1xVGA, 1x Display port, 1x HDMI			
	Сериен порт	Минимум 5 броя RS232 серийни порта			
	USB порт	Минимум 8 броя USB2 порта			
	Мрежова свързаност	1x 10/100/1000 Mbit RJ45 порта			
	Захранващ блок	Външен, с нужната мощност за осигуряване на безпроблемна работа при пълно натоварване на системата.			
	Операционна система	Microsoft Windows 10 Professional x64 OEM			

	Клавиатура	USB, гравирана с English (US) и кирилица по БДС с вградено устройство за четене на смарт карти по EN ISO 7810 (85.60 x 53.98 mm.);				
	Мишка	USB, двубутонна, Optic, wheel				
	Сертификати	CE Mark, IT Eco декларация, TCO или еквивалентни за предложения модел				
4.	Монитори за работни места на ПТРП		бр.	8	351.80	2,814.40
	Параметър	Минимални технически изисквания				
	Размер	минимум 23.8 инча				
	Тип на матрицата	IPS TFT LCD (еквивалент)				
	Тип на подсветката	LED				
	Цвят	минимум 16.7 млн. цвята				
	Aspect ratio	16:09				
	Резолюция	1920x1080 pixels или по-висока				
	Яркост	250 cd/m2 или по-висока				
	Ъгъл на видимост	Хоризонтален: 178 градуса, вертикален: 178 градуса (или по-добри параметри)				
	Време за реакция сиво- сиво (G2G)	Макс. 5 мсек. или по-малко.				
	Покритие	Антирефлексно, матово.				
	Интерфейси	Минимум:				
		HDMI				
		DisplayPort				
	Ергономичност	С възможност за регулиране на:				
		- височината – мин. 100 мм. (+/- 5 мм.)				
		- завъртане наляво-надясно – мин. 50 градуса (+/- 5 градуса)				
		- наклона -5 напред 20 назад градуса (+/- 3 градуса)				
	Цвят на корпуса	Черен цвят на корпуса.				
	Кабели	Мониторът да бъде снабден с всички необходими захранващи кабели по БДС.				
	Захранване	Да отговаря на стандарт EnergyStar за енергийна ефективност (или еквивалентен).				
	Лого	С логото на производителя на компютърната конфигурация				
	Сертификати	CE Mark, IT Eco декларация, TCO или еквивалентни за предложения модел				
5	Шкафове за сървър	19" 42U сървърен шкаф с минимални размери 600 mm /1000 mm (W/D): с предна и задна метални, перфорирани врати, със сваляеми страници, с необходимия брой и вид 19" ел. разклонители	бр.	4	1,375.30	5,501.20
6	Мултимедия	Технология: DLP (еквивалентна), Резолюция: мин. XGA (1024x768); Яркост: мин. 3000 ANSI Lumens; - Живот на лампата: мин. 5000 часа в нормален режим, мин. 10000 часа в еко режим; Общият гаранционен срок включва и лампата; Подвижен екран със стойка - формат (4:3); Лазерна показалка - Работно разстояние: минимум 10 m / Мишка минимум 8 метра; Мощност: минимум 30mA / мишка 2.5 mA	бр.	1	1,439.50	1,439.50
7	Проекционни дъски	Бяла дъска, магнитна, с алуминиева рамка, 120 x 180 cm;Възможност за закрепване на листове с магнити.	бр.	2	198.60	397.20
8	Мултифункционални устройства - ОФИС		бр.	3	4,823.80	14,471.40
	Параметър	Минимални технически изисквания				
	Функции	Мин. печат, копиране, сканиране, факс				
	Формат на медията	Макс. A3				
	Двустраничен печат	Вграден, автоматичен				
	Свързаност	Мин. Gigabit Ethernet, USB 2.0 или 3.0				
	Скорост на печат	Мин. 25 стр./мин. A4				
	Скорост на копиране	Мин. 25 стр./мин. A4				
	Сканиране към	Мин. USB, папка				
	Разделителна способност при печат	Мин. 1200 x 1200 dpi				
	Разделителна способност при сканиране	Мин. 600 x 600 dpi				
	Време за печат на първа страница	Макс. 6 сек.				
	Памет	Мин. 1024 MB				
	Процесор	Мин. 1 GHz				
	Входящ капацитет на зареждане с хартия	Мин. 1000 листа				
	Автоматично листоподаващо устройство за документи	Мин. 50 листа				
	Медия	от 60 g/m2 до 250 g/m2				
	Включени консумативи	Включен тонер/и за минимум 100 000 стр. ISO/IEC				
9	Лазерни монохромни принтери- ОФИС		бр.	3	593.80	1,781.40
	Параметър	Минимални технически изисквания				
	Функции	Макс. Печат				
	Формат на медията	Макс. A4				
	Двустраничен печат	Вграден, автоматичен				
	Свързаност	Мин. Gigabit Ethernet, USB 2.0 или 3.0.				
	Скорост на печат	Мин. 45 стр./мин. A4				
	Разделителна способност при печат	Мин. 600 x 600 dpi				
	Време за печат на първа страница	Макс. 8 сек.				
	Памет	Мин. 512 MB				
	Процесор	Мин. 800 MHz				
	Входящ капацитет на зареждане с хартия	Мин. 500 листа				
	Медия	от 60 g/m ² до 210 g/m ²				
	Включени консумативи	Включен тонер/и за минимум 5000 стр. ISO/IEC				
10	Комуникационен шкаф за сървърно помещение		бр.	1	1,373.80	1,373.80
		19" 42U сървърен шкаф с минимални размери 800 mm /800 mm (W/D): с предна стъклена и задна метална врати, със сваляеми страници, вентилационен блок с термостат, с необходимия брой и вид 19" ел. разклонители				
11	UPS, осигуряващ активното оборудване на АМ		бр.	1	4,900.20	4,900.20
	технология	онлайн технология с двойно преобразуване				
	мощност	минимум 5000VA/4500W				
	конструкция	стелажен / настолен монтаж				
	електрически вход	твърда връзка (клеморед)				
	електрически изходи	твърда връзка (клеморед), (8) IEC-320-C13 & (2) IEC-320-C19				
12	Баркод скенери		бр.	10	276.30	2,763.00

	Параметър	Минимални технически изисквания				
	Стационарни баркод четци (скенери)	Интерфейс: USB 2.0;				
	Стойка	Стойка за стационарно четене;				
	Звукови и светлинни индикации	Звукова и светлинна индикация при проблем. Звукова и светлинна индикация за потвърждаване правилно прочетен код с патентована технология зелена точка.				
	Декодиране и технически изисквания	Декодиране: all standard 1D codes including GS1 DataBar linear codes, Aztec Code; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; QR Code, Micro QR Code; China Han Xin Code, Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; IMB; KIX Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites				
	Температура на работа	0° до + 50° C				
	Устойчивост	Устойчив на падане от минимум 1.5 метра върху бетонна повърхност				
	Окабеляване	Оборудването да бъде доставено с всички интерфейсни и захранващи кабели, необходими за работата му				
13	Скенери за лични документи		бр.	10	616.10	6,161.00
	Параметър	Минимални технически изисквания				
	Устройства за автоматично разпознаване на машинно-читаеми код в документи за самоличност и в регистрационни талони на ППС (четци на документи)	Интерфейс за връзка: USB 2.0;				
	Двупосочно четене с ръчно подаване на медия	Двупосочно четене с ръчно подаване на медия;				
	Изисквания за четимост	OCR четимост;				
		Четене на Машинно-читаеми код в документи, записан според стандарт ICAO Document 9303;				
	Съвместимост	Съвместим с MS Windows 7/10 x32 и x64 версии;				
	Минимален брой индикатори на състоянието	Минимален брой индикатори на състоянието: Power LED, real status LED;				
	Захранване	Захранване: през USB				
	Комуникационни протоколи	Комуникационни протоколи: RTE6701 Standard.				
	Минимални индикатори на оператора	Минимални индикатори на оператора: Светодиод за захранване, светодиод за състоянието на отчитането.				
	Закрепване	Да има възможност за солидно закрепване на устройството върху работния плот на бюро с цел елиминиране на случайни движения пречещи на точното разпознаване на данните.				
	Документация	Да бъде представено пълно описание на комуникационния протокол				
	Окабеляване	Оборудването да бъде доставено с всички интерфейсни и захранващи кабели, необходими за работата му				
	Лицензи	Функционирането на устройството да не изисква закупуване на нови и/или подновяване на съществуващи лицензи за бъдещата му работа				
14	Термопринтери		бр.	10	3,517.70	35,177.00
	Параметър	Минимални технически изисквания				
	Характеристика	Принтер за термичен печат				
	Интерфейс	USB				
	Тип на хартията	Термохартия, ролки, ширина 58/60/80/82.5 мм., диаметър на ролката до 203 мм.				
	Резолюция за печат	8 точки/мм (203 dpi) /или по-добра/				
	Минимална скорост на печат	мин. 220 мм/сек;				
	Сензори	Край на хартията, приближаващ край на хартията, заседнала хартия, отворен капак				
	Други	Автоматичен нож за рязане на хартията, тип Гилитина;				
	Работна температура и влажност	от 5 до +40°C, 20% - 85% относителна влажност, без кондензация				
	Съвместимост ОС	Unk OS; MS Windows 7/10 x32 и x64;				
		Linux CUPS;				
	Програмни езици	EPL, EPL2, ZPL, ZPL II				
	Кабели	Конфигурацията да бъде снабдена с всички необходими захранващи кабели по БДС и включен интерфейсен USB кабел.				
15	МФУ (мултифункционални устройства) 3-в-1 (3-in-one)		бр.	11	574.10	6,315.10
	Параметър	Минимални технически изисквания				
	Функции	Принтер, скенер, копир				
	Технология на печат	Лазерна				
	тип	монохромен				
	Размер на хартията	A4				
	Скорост при печат едностранно	Мин. 40 стр./мин				
	Време за печат на първа страница	Макс. 7 сек.				
	Възможност за двустранен печат	Да				
	Разделителна способност на печат/сканиране/копиране	Мин. 600 x 600 dpi за трите операции				
	Автоматично подаващо устройство (ADF)	Да				
	Мрежова карта	100/1000 Ethernet, RJ-45				
	Съвместимост с ОС	MS Windows 7 Pro/8/8.1/10 Pro (32/64bit)				
	Интерфейс	USB 2.0 или по-нова версия, Ethernet				
	Медия	от 60 g/m2 до 210 g/m2				
	Захранващ и интерфейсен кабел	включени				
	Включени консумативи	Включен тонер/и за минимум 3000 стр. ISO/IEC				
16	Непрекъсваеми токозахранващи устройства – индивидуални		бр.	10	622.30	6,223.00
	Параметър	Минимални технически изисквания				
	Кутия (format)	Tower				
	Технология	Line Interactive				
	Пълна мощност	Не по-малко от 1500 VA				
	Активна мощност	Не по-малко от 900 W				
	Входно напрежение					
	Работно напрежение	220V – 240V AC, монофазно				
	Толеранс на входното напрежение	165 - 280 V AC				
	Работна честота	50 Hz (±5Hz)				
	Захранващ конектор	IEC320 socket				
	Изходно напрежение					
	Работно напрежение	AC 220 V ±10%				
	Работна честота	50 Hz ±1%				
	Конектори	4 x DIN (Schuko)				
	Интерфейс за управление	1 x USB 2.0 port				

	Ниво на шум	< 50 dB				
	Управление	Да бъде доставен заедно с интерфейсен кабел и със софтуер за наблюдение и управление, с възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника, работещ под MS Windows 7/10 (x86 и x64 версии)				
	Автономна работа при товар 50 % от активната мощност	9 мин.				
	Работна среда					
	Температура на работа	0° до + 40° C				
	Влажност	0 - 80% без конденз				
	Безопасност	EN 62040-1 или еквивалент				
	ЕМС /електромагнитна съвместимост/	EN 62040-2 или еквивалент				
Обща стойност без ДДС						200,218.80
ДДС 20%						40,043.76
Обща стойност с ДДС						240,262.56

КОПИРАКС
АД
1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обособена позиция № 1:

„Доставка на обзавеждане и оборудване, включително компютърно оборудване и периферни устройства, за Граничен контролно-пропускателен пункт Част II - Различни видове обзавеждане (мебели), оборудване и принадлежности

Позиция	Наименование	Спецификация на минималните изисквания	Ед. Мярка	Количество	Ед. Цена, лева	Стойност, лева
1	Бар стол	Метална хромирана конструкция ; седалка, тапицирана с еко кожа Размери $\pm 10\%$ - Височина: 1050 мм - Широчина: 440 мм - Дълбочина: 430 мм - Височина на седалката: 760 мм - Седалка: Тапицерия - Столове конструкция: Метал	бр.	3	56,10	168,30
2	Бар плот	Размери 2000 мм x 400 мм x 1100 мм Н, ПДЧ мин. 25 мм, с 4 конзоли за закрепване към стена	бр.	1	158,30	158,30
3	Двукрил метален шкаф за документи със закл. механизъм	Размери 800 мм x 400 мм x 1990 мм; Размери $\pm 10\%$; фабрично заварена метална конструкция; двуточково заключване; 4 рафта, регулируеми по височина, товароносимост мин. 60 кг/рафт, прахово боядисан в сив цвят	бр.	2	402,90	805,80
4	Диван	Диван двойка, тапицерия еко кожа Размери $\pm 10\%$ - Височина: 880 мм - Дължина: 2360 мм - Дълбочина: 920 мм - Височина на седалката: 410 мм - Ширината на седалката: 2000 мм - Дълбочина на възглавница на седалката: 530 мм - Височина на облегалките за ръце: 560 мм - Ширината на подлакътника: 190 мм	бр.	2	1 093,50	2 187,00
5	Закачалка	Метална; височина мин. 1700 мм; алуминий или черен цвят	бр.	1	50,40	50,40
6	Иноксова закачалка	Инокс; височина мин. 1700 мм; с поставка за чадъри	бр.	21	71,90	1 509,90
7	Кашпа с вечнозелено насаждение/ кипарис	Кашпа с вечнозелено насаждение/ кипарис	бр.	10	28,80	288,00
8	Конферентен стол	Метална хромирана тръбна конструкция, тапицерия дамаска: - Размери $\pm 10\%$ - Материал на облегалка – Дамаска - Материал на седалка – Дамаска - Натовазване - минимум 120 кг - Материал на основата - Метал хромирани - Ширината на седалката - 475 мм - Дълбочина на седалката - 415 мм - Височина на седалката - 470 мм - Цялостна височина - 820 мм	бр.	61	44,50	2 714,50
9	Конферентна маса	Размери 2500 мм x 1000 мм x 740 мм Н (Размери $\pm 10\%$) със заоблени ръбове, ПДЧ мин. 25 мм	бр.	3	446,00	1 338,00
10	Кошче за отпадъци с педал	Кош с педал, обем мин. 12 л	бр.	7	36,00	252,00
11	Кухненско обзавеждане - шкафове, хладилник 1бр., кафемашина 1бр., микровълнова фурна 1бр., печка 1 бр., вградена алпака мивка, к-т прибори за хранене, чашни и чинии	Включва: долен ред - шкаф за мивка 800 мм x 600 мм x 850 мм Н; шкаф с врата 600 мм x 600 мм x 850 мм Н; шкаф с врата и чекмедже 600 мм x 600 мм x 850 мм Н; кухненски плот; хладилник, кафемашина, микровълнова фурна, кухненска печка, вградена алпака мивка; горен ред - Шкаф с 2 врати 800 мм x 320 мм x 700 мм Н, Шкаф с врата 600 мм x 320 мм x 700 мм Н, Шкаф с врата 400 мм x 320 мм x 700 мм Н; к-т прибори за хранене, чашни и чинии - 24 бр.	бр.	1	4 273,30	4 273,30
11.1	Готварска печка	Готварска печка: - Размери – (ШxВxД) 500 мм x 850 мм x 600 мм $\pm 10\%$ разлика в размерите. Цвят бял; - Керамичен плот с четири нагревателни зони, индикатор за остатъчна топлина; - Обем на фурната – мин. 50 л., механично управление, таймер; - 220 V, минимум енергиен клас А	бр.	1	690,60	690,60
11.2	Хладилник с камера	Хладилник с камера: - Размери – (ВxШxД) 1500 мм x 600 мм x 600 мм $\pm 10\%$ разлика в размерите. Цвят бял; - Автоматично размразяване; - 220 V, минимум енергиен клас А	бр.	1	503,60	503,60
11.3	Микровълнова фурна	Микровълнова фурна: - Мощност: минимум 700 W - Вместимост: минимум 20 литра - Управление: механично - Нива на мощност: минимум 6 - Грил Функция размразяване - Таймер; - 220 V	бр.	1	266,20	266,20
11.4	Кафемашина	Кафемашина: - Работно налягане минимум 15 bar; - Възможност за приготвяне на капучино и чай; - Мощност – мин. 850 W; - 220 V;	бр.	1	237,40	237,40
12	Метален гардероб с 1 врата	Размери 300 мм/500 мм/1800 мм (Размери $\pm 10\%$); фабрично заварена метална конструкция; изработен от стомана мин. 0.5 мм; с триточково заключване; рафт за принадлежности, лост за закачалки	бр.	83	185,60	15 404,80
13	Метален кош за отпадъци с пепелник за външна употреба	Метален кош с пепелник за външна употреба, обем мин. 12 л, цвят черен	бр.	11	402,90	4 431,90
14	Метален шкаф за документи със заключващ механизъм	Размери 800 мм x 400 мм x 1990 мм (Размери $\pm 10\%$); фабрично заварена метална конструкция; двуточково заключване; 4 рафта, регулируеми по височина, товароносимост мин. 60 кг/рафт, прахово боядисан в сив цвят	бр.	3	402,90	1 208,70
15	Метална стояща закачалка	Инокс; височина мин. 1700 мм; с поставка за чадъри	бр.	7	71,90	503,30
16	Метални рафтове	Размери 1200 мм / 500 мм	бр.	7	34,50	241,50
17	Офис бюро	Размери 1400 мм x 700 мм x 740 мм Н (Размери $\pm 10\%$), ПДЧ мин. 18 мм., с меламиново покритие, окантени; - цвят – череша с носещ контейнер с 4 чекмеджета;	бр.	7	410,10	2 870,70
18	Офис Бюро тип "Ръководител" с помощно бюро и контейнер	Размери на основното бюро: 1600 мм / 750 мм / 720 мм, помощно бюро 1200 мм / 750 мм / 750 мм и контейнер 400 мм / 500 мм / 650 мм (Размери за всички $\pm 10\%$); цвят – череша	бр.	2	741,00	1 482,00
19	Офис гардероб с изтеглящ се лост-двоен	Офис гардероб с изтеглящ се лост – двоен - 2 врати – с размери 800 мм / 550 мм / 2000 мм (Размери $\pm 10\%$); с регулиращи се крачета	бр.	11	352,50	3 877,50
20	Офис гардероб с изтеглящ се лост-единичен	Размери 600 мм x 400 мм x 1900 мм Н (Размери $\pm 10\%$), ПДЧ мин. 18 мм. с един изтеглящ се лост	бр.	2	280,60	561,20
21	Офис кошче - метално	Офис кошче - метално, метална мрежа. Обем мин. 12 литра	бр.	67	8,60	576,20

22	Офис кресло	Метална хромирана основа; плавно регулиране височината на седане чрез газов амортизатор (или по-добър механизъм); люлеещ механизъм със заключване в няколко позиции; регулиране силата на люлеене според теглото на седящия; висока облегалка с ергономична форма; фиксирани метални подлакътници с тапицирани падове; тапицерия естествена кожа	бр.	2	295,00	590,00
23	Офис маса	Заседателна маса 1500 мм x 800 мм x 740 мм Н (Размери $\pm 10\%$), ПДЧ мин. 25 мм	бр.	2	273,40	546,80
24	Офис стол	Черна кръстачка; СРТ механизъм (перманент контакт) за промяна наклона на облегалката; висока облегалка; плавно регулиране височината на седящата; фиксирани подлакътници; тапицерия висококачествена дамаска	бр.	55	79,10	4 350,50
25	Офис шкаф	Размери 800 мм x 400 мм x 1900 мм Н (Размери $\pm 10\%$), ПДЧ мин. 18 мм, 2 затворени и 3 отворени обема, със заключване, цвят череша	бр.	15	330,90	4 963,50
26	Полици на метална конструкция	Размери 1200 мм / 500 мм	бр.	33	34,50	1 138,50
27	Посетителска пейка с метални седалки	Триместна посетителска пейка от перфорирана ламарина, хром крака, размери 1750 мм / 900 мм / 700 мм (Размери $\pm 10\%$)	бр.	5	414,40	2 072,00
28	Посетителски стол	Стабилна метална рамка прахово боядисана в черен цвят; седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани с висококачествена дамаска; пластмасови капаци на седалка и облегалка; протектори на краката за защита на подовите настилки; възможност за стифиране до 15 броя	бр.	12	28,10	337,20
29	Сейф с електронно заключване	Дебелина на стените мин. 2 мм; дебелина на вратата мин. 5 мм; дигитална комбинация за отключване; аварийна ключалка с 2 ключа; възможност за закрепване към стена; минимални размери 310 мм / 200 мм / 200 мм	бр.	8	381,30	3 050,40
30	Стелажи	Размери 1200 мм / 500 мм / 1800 мм; с 5 рафта; с пътен гръб и средна страница; макс. натоварване на рафт мин. 300 кг, - материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантени; - цвят – череша; - дебелина на плоскостите мин. 18 мм, дебелина на рафтовете мин. 25 мм	бр.	10	827,30	8 273,00
31	ТВ шкаф	Размери 900 мм x 450 мм x 650 мм Н, ПДЧ мин. 18 мм; открит	бр.	1	259,00	259,00
32	Телевизор	HD Ready TV BRAVIA (еквивалент); технология: Edge LED (еквивалент), диагонал на екрана: минимум 32"; - резолюция : 1920 x 1080; Тюнер DVB-C / DVB-T/ DVB-S; входове: 2 HDMI In, Scart, 2 USB In, Audio out, Digital Audio out, IF in	бр.	3	812,90	2 438,70
33	Трапезен стол	Метална хромирана конструкция; тапицирана седалка с еко кожа	бр.	8	50,40	403,20
34	Трапезна маса 1600/800/750мм	Размери 1600 мм / 800 мм / 750 мм (Размери $\pm 10\%$); плот ПДЧ мин. 18 мм, 4 бр. метални крака	бр.	2	165,50	331,00
35	Часовник отчитащ време, дата и температура	Функции - Радио часовник, Календар, Температура - външна и вътрешна, Аларма	бр.	1	24,50	24,50
36	Бюро компютърна конфигурация и контейнер	Размери на бюрото: 1400 мм x 750 мм x 740 мм Н (Размери $\pm 10\%$), ПДЧ мин. 18 мм, помощно и контейнер 400 мм / 500 мм / 650 мм (Размери $\pm 10\%$), цвят "череша", контейнер на колела с 4 чекмеджета.	бр.	30	410,10	12 303,00
37	"Г"-образен работен плот за компютърна конфигурация и контейнер, за контролни кабин на ГД"ПП"- контрона кабина №4 - общо 12 плота, с 12 контейнера. /по 6 броя ляв и десен - огледално/ <u>Приложение</u> за работен плот схема - <u>Кабина №4</u> .	Работен плот – "Г" образен на височина 750 мм, 1700 мм / 2000 мм от ПДЧ мин. 25 мм; с отделен контейнер, от ПДЧ мин. 18 мм с 1 чекмедже и 1 голямо отделение. Цвят "череша".	бр.	12	414,40	4 972,80
38	"Г"-образен работен плот за компютърна конфигурация и контейнер, за контролни кабин на АМ- контрона кабина №5 - общо 8 плота, с 8 контейнера. <u>Приложение</u> за работен плот схема - <u>Кабина №5</u> .	Работен плот – "Г" образен на височина 750 мм, 1700 мм / 2300 мм от ПДЧ мин. 25 мм; с отделен контейнер от ПДЧ мин. 18 мм с 1 чекмедже и 1 голямо отделение. Цвят "череша".	бр.	8	424,50	3 396,00
Обавещаване на санитарни помещения						
39	Поставка за тоалетна хартия, кошче с педал, четка	Поставка за тоалетна хартия иннок, кошче с педал мин. 12л, четка	бр.	28	74,80	2 094,40
40	Стационарен дозатор за течен сапун, метален кош за отпадъци с педал, сешоар за ръце с автоматично стартиране, огледала	Стационарен дозатор за течен сапун мин. 350 мл, метален кош за отпадъци с педал мин. 12л, сешоар за ръце с автоматично стартиране, огледала	бр.	34	359,70	12 229,80
41	Количка за почистване с преса и стелажи	Мултифункционална количка за почистване; 2 ведра по мин. 18 л; преса за изстискване; кошница за препарати и държач за чували	бр.	3	499,30	1 497,90
42	Лекарска кушетка	Размери 1850 мм / 600 мм / 600 мм (Размери $\pm 10\%$); метална конструкция с епоксидно-полиестерно покритие /прахово боядисана/; механично регулиране опората на гърба от 0 до 80 градуса посредством минимум два 18 степенни механизма;	бр.	1	461,90	461,90
43	Медицинска масичка -манипулационна	Мобилна количка от неръждаема стомана с 2 рафта, горния с борд от 3 страни. • Изработена от тръба от неръждаема стомана • Въртящи се колела Размери: 60см x 40см x 80см (+10%)	бр.	1	647,50	647,50
44	Шкаф за лекарствени продукти	Метален шкаф с горна секция – стъклени врати и 3 рафта; долна секция – метални врати и 1 рафт; заключващ се; Размери: 500 мм x 380 мм x 1700 мм (Размери $\pm 10\%$)	бр.	1	273,40	273,40
45	Легло	Размери 900 мм / 2000 мм / 460 мм (+10%) Ръчно повдигане на секция гръб. Платформата на матрака е покрита с ABS. Таблите на леглото са от ABS и лесно могат да се свалят и слагат при нужда. Колелца, въртящи се на 360 градуса. Спирачки на поне 2 от колелетата. Прахово боядисване на всички метални части.	бр.	1	1 020,10	1 020,10
46	Машина за събиране на отпадъци	Работна ширина със странична четка мин. 500 мм; Капацитет на контейнер за отпадъци мин. 15 литра; Тегло макс. 12 кг.	бр.	1	262,60	262,60
47	Пейка-нар	Размери 2000 мм x 600 мм x 450 мм (Размери $\pm 10\%$), ПДЧ мин. 25 мм; тапицирана	бр.	2	510,80	1 021,60
48	Плот за повиване на бебета	Размери мин. 500 мм x 700 мм; твърда подложка	бр.	1	40,30	40,30
49	Помощна масичка	Размери 900 мм x 600 мм x 650 мм (Размери $\pm 10\%$); ПДЧ мин. 18 мм	бр.	1	151,10	151,10
					Обща стойност без ДДС	
					114 054,00	
					ДДС 20%	
					22 810,80	
					Обща стойност с ДДС	
					136 864,80	

ПРАКС
Д 1